

Advance® 375A

Cebo granulado para hormigas

MUESTRA

MATA LAS HORMIGAS INDICADAS AQUÍ: Inclusive muchas variedades comunes de hormigas domésticas, como las acróbatas, argentinas, cabezonas, carpinteras, locas, de campo, coloradas, cosechadoras, negras pequeñas, domésticas olorosas, del pavimento, faraonas y ladronas.

PARA USAR EN Y ALREDEDOR DE: Estructuras comerciales y de otro tipo, áreas de almacenamiento de alimentos, campos de golf, hogares, hoteles, áreas de productos no comestibles en plantas procesadoras de carne, pastos, moteles, áreas que no son para alimentos/de alimentación de edificios comerciales, áreas de pacientes desocupadas de hospitales y hogares de ancianos, parques, áreas residenciales, escuelas, supermercados, césped y almacenes.

INGREDIENTE ACTIVO:

Abamectina* B₁ 0.011%

OTROS INGREDIENTES: 99.989%

TOTAL: 100,000%

* Patente en EE. UU. 4.310.519

N.º de reg. de EPA 499-370

N.º de est. de EPA

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

Si no entiende la información de la etiqueta, pida a alguien que se la explique detalladamente.

Consulte toda la etiqueta para obtener información sobre **primeros auxilios, precauciones, instrucciones de uso, condiciones de venta y garantía**, así como las restricciones de uso específicas del estado.

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida o los bienes y que involucre a este producto, llame a cualquier hora del día o de la noche al 1-800-832-4357 (HELP).

PESO NETO:

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.


We create chemistry

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión	<ul style="list-style-type: none">• Llame inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.• Si la persona afectada puede tragar, pídale que beba a sorbos un vaso de agua.• NO induzca el vómito, a menos que así lo indique el centro de toxicología o el médico.• NO le dé nada a una persona que esté inconsciente.
En caso de contacto con la piel o la ropa	<ul style="list-style-type: none">• Quítese la ropa contaminada.• Enjuáguese inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.• Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.
En caso de contacto con los ojos	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.• Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos; luego continúe enjuagándose los ojos.• Llame a un centro de toxicología o a un médico para que le recomienden un tratamiento.

NÚMERO DE LA LÍNEA DIRECTA

Cuando llame al centro de toxicología o al médico, o cuando vaya a recibir el tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede ponerse en contacto con BASF Corporation para pedir información sobre el tratamiento médico de emergencia: 1-800-832-4357 (HELP).

Precauciones

Peligros para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Este producto es perjudicial si se ingiere o absorbe a través de la piel. Evite respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese minuciosamente con agua y jabón después de manejar el producto. **NO** contamine los utensilios de cocina con este producto. Este producto puede atraer a las mascotas.

Riesgos para el medio ambiente

Este plaguicida es tóxico para los peces y la fauna. **NO** lo aplique directamente en el agua, en áreas donde haya agua superficial, ni en áreas intermareales que se encuentren por debajo del nivel medio de pleamar. **NO** contamine el agua cuando deseche las agujas de enjuague del lavado del equipo.

Instrucciones de uso

Es una infracción a las leyes federales (EE. UU.) usar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

Este es un producto listo para usar en el control de numerosas hormigas tanto en interiores como exteriores. Esta formulación de cebo combina una mezcla de alimentos y el insecticida de acción lenta abamectina. Este insecticida actúa para reducir la población de hormigas obreras y puede provocar un cese inmediato de la producción de huevos, eliminando la colonia.

Para asegurar el acceso al cebo, evite el uso de repelentes, insecticidas o aspersiones sobre o cerca de este producto. Junto con este producto se pueden usar insecticidas no repelentes como el dinotefuran, el clorfenapir y el fipronil.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, los comestibles ni el alimento para animales al almacenar o desechar este producto.

Almacenamiento del plaguicida

Guarde siempre los plaguicidas en su envase original. Almacene en un área fresca y seca lejos del calor y las flamas expuestas, y fuera del alcance de niños y animales.

Desecho del plaguicida

Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el lugar de su uso o en un centro aprobado para la eliminación de desechos. Si no es posible eliminar estos residuos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, asesórese con la oficina estatal de manejo de plaguicidas o de control ambiental o con los representantes de residuos peligrosos en la Oficina Regional más cercana de la EPA.

Manejo del recipiente

Recipiente no rellenable. NO reutilice ni vuelva a llenar este recipiente. Si está vacío: Déjelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si lo hay disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia local de desecho de residuos sólidos para pedir instrucciones de eliminación.

En caso de emergencia

En caso de que este producto se derrame a gran escala, llame a:

- CHEMTREC 1-800-424-9300
- BASF Corporation 1-800-832-4357 (HELP)

En caso de emergencia médica con respecto a este producto, llame a:

- Su médico local para obtener tratamiento de inmediato
- Su centro de toxicología (hospital) local
- BASF Corporation 1-800-832-4357 (HELP)

Aplicaciones en exteriores

Vuelva a aplicar según sea necesario, pero no antes de 30 días después de la última aplicación. **NO** aplique más de 4 libras de producto por acre (4.4 kg/ha) por año. **NO** aplique más de 0.00044 libras de abamectina por acre (0.00049 kg/ha) por año.

Aplicaciones por aspersión

Use este producto a una dosis recomendada de 1 libra por acre (1.12 kg/ha). Esto equivale a aproximadamente 1.8 onzas (51 gr) por 5,000 pies cuadrados (464.5 m²) o 0.4 onzas (11.3 gr) por 1,000 pies cuadrados (93 m²) (1 cucharada equivale a aproximadamente 0.3 onzas [8.5 gr] de cebo). Aplique el producto lo más uniforme posible.

Alrededor de estructuras

Rocíe ligeramente de manera uniforme a una dosis recomendada de 0.3 onzas (8.5 gr) por cada 100 pies lineales (30 m) en una franja de aproximadamente 1 a 2 pies (30.5 a 61 cm) de ancho alrededor de los cimientos del edificio. Trate los senderos visibles con aproximadamente 1 onza (28.4 gr) de producto.

Tratamiento de colonias individuales

Use de 1.5 a 3 onzas (42.5 a 85.1 gr) de producto por colonia.

Aplicaciones en interiores

NO lo use en las áreas dedicadas a alimentos de consumo humano y para animales de establecimientos operativos, restaurantes u otros lugares donde se prepare o procese comercialmente alimentos de consumo humano y para animales. **NO** lo use en las áreas de servicio mientras hay alimentos expuestos o mientras el establecimiento esté en operación. Las áreas de servicio son donde se sirven alimentos preparados, como comedores, excepto las áreas donde puedan prepararse o conservarse los alimentos.

En una vivienda, se debe cubrir todas las superficies de preparación de alimentos y los utensilios durante el tratamiento, o lavarlos bien antes de usarlos. Los alimentos expuestos deben cubrirse o retirarse. Las áreas no dedicadas a alimentos son los cuartos de basura, los baños, los desagües del piso (al drenaje), las entradas y los vestíbulos, las oficinas, los vestidores, las salas de máquinas, las salas de calderas, los garajes, los armarios de implementos de limpieza y las áreas de almacenamiento (después de enlatar o embotellar productos).

Localice actividad de hormigas

Siga a las hormigas hasta los agujeros/cavidades. Aplique el cebo en las hendiduras y agujeros/cavidades donde las hormigas están activas. Use hasta 5 cucharadas por lugar de tratamiento en una zona muy transitada. Use menos cantidad en zonas con menos actividad o si el lugar de tratamiento no requiere mucho. Use un aplicador **Centrobulb**[®] grande u otro dispositivo de aplicación apropiado para colocar el cebo en grietas o agujeros/cavidades. Podría ser necesario agrandar la abertura al espacio vacío. **NO** contamine los utensilios de cocina con este producto.

Para tratar agujeros/cavidades de plomería con actividad conocida de hormigas

Encuentre un acceso al espacio vacío y coloque hasta 5 cucharadas dentro del espacio vacío de la plomería. Coloque el cebo donde se mantenga seco. **NO** contamine los utensilios de cocina con este producto.

Servicios públicos (como transformadores para exteriores, cajas de servicios públicos enterradas, cajas de pedestal, etc.)

Si hay hormigas coloradas anidando o viajando dentro de cajas de servicios públicos, coloque de 5 a 7 cucharadas para infestaciones leves o hasta 3 onzas (85.1 gr) para infestaciones intensas en el suelo o en el área abierta del piso de la caja de servicios públicos. La colocación debe ser de manera que el cebo se mantenga seco y no entre en contacto con ningún equipo. **NO** contamine los utensilios de cocina con este producto.

Condiciones de venta y garantía

Las **Instrucciones de uso** de este producto reflejan la opinión de expertos con base en el uso y las pruebas de campo. Las instrucciones se consideran confiables si se siguen cuidadosamente. No obstante, es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Es posible que se obtengan resultados ineficaces u otras consecuencias imprevistas debido a factores como las condiciones ambientales, la presencia de otros materiales o el uso del producto de manera contraria a las indicaciones en su etiqueta, todo lo cual está fuera del control de BASF CORPORATION ("BASF") o el Vendedor. En la medida en que lo permita la ley pertinente, el Comprador asumirá todos esos riesgos. BASF garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos mencionados en la sección **Instrucciones de uso**, sujeto a los riesgos inherentes antedichos. **EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY PERTINENTE: (A) BASF NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR NI DE COMERCIALIZACIÓN, (B) EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE BASF Y DEL VENDEDOR, POR VÍA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA, SE LIMITARÁ AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y (C) BASF Y EL VENDEDOR RENUNCIAN A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS POR EL USO O EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.** BASF y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador y Usuario lo acepta, sujeto a estas **Condiciones de venta y garantía**, las cuales pueden modificarse solamente mediante un acuerdo por escrito firmado por un representante debidamente autorizado de BASF.

PCS915

Advance es una marca registrada de BASF.

Centrobulb es una marca registrada de Centro Co.

© 2017 BASF Corporation
Todos los derechos reservados.

000499-00370.20170118.**NVA 2017-04-420-0006**
Con base en: NVA 2016-04-420-0134
Reemplaza a: NVA 2015-04-420-0069

BASF Corporation
26 Davis Drive
Research Triangle Park, NC 27709, EE. UU.



We create chemistry