2019-7121
2020-07-17

KONK®
407
INSECTICIDE SPRAY WITH PYRETHRIN

PRESSURIZED/ COMMERCIAL

KILLS: Flies, Mosquitoes, Wasps, Gnats, Cockroaches, Ants, Crickets, Carpet Beetles, Centipedes, Millipedes, Sowbugs, Spiders, Silverfish, Indian Meal Moths, Angoumois Grain Moths, Confused Flour Beetles, Sawtoothed Grain Beetles, Granary Weevils, Rice weevils, Red Flour Beetles, Small Flying Moths, Grain Mites, Bed Bugs, and Fleas.

FOR USE IN: Food handling Establishments, Meat Packing, Food Processing Plants, Food Storage Areas, Food Transportation Vehicles, Commercial or Institutional Kitchens, Dining Areas and Pantries of Restaurants, Supermarkets, Bottling Plants, Hospitals, Hotels, Motels, Homes, Stores, Nursing Homes, Day-care Centers, Campgrounds, Buses, Trains and Ships.

READ THE LABEL BEFORE USING

ACTIVE INGREDIENTS

Pyrethrins	1.00%
Piperonyl butoxide technical	2.00%
N-Octyl bicycloheptene dicarboximide	3.33%

REGISTRATION NO. 24875 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DANGER
EXTREMELY FLAMMABLE EXPLOSIVE

Net contents 454 g

Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
905-669-9876

2019-7121
2020-07-17

DIRECTIONS FOR USE: Hold container upright while spraying. Keep spray at least 1 metre from interior walls, fabric and furniture. Sweep up and destroy dead insects when possible. Application on livestock intended for food production is prohibited. Cover or remove all food/feed. Cover all food/feed processing surfaces, equipment and utensils or thoroughly wash following treatment. In meat packing plants and food processing plants, DO NOT apply when a food/feed processing facility is in operation.

FLYING INSECTS: Flies, Mosquitoes, Small Flying Moths, Wasps, Gnats- Calculate cubic meters of space to be treated. Close all doors and windows. Shut off all ventilating systems. Prevent persons and animals from entering area. Spray in sweeping motion to all parts of the room especially windows and light sources. Insects must be contacted by mist to be killed. When possible, direct mist to areas where insects are present. Apply for 2-3 seconds per 30 cubic meters of space. Repeat treatment as necessary.
CRAWLING INSECTS: Cockroaches, Ants, Spiders, Silverfish- Open all cabinets, storage areas and closets. Spray directly on insects or in cracks and crevices where insects hide.
FOR COCKROACHES: For best results, spray directly on cockroaches and thoroughly spray all parts of the room suspected of harboring these pests. Special attention should be paid to cracks, hidden surfaces, under sinks, behind stoves and refrigerators, food storage area, and wherever these pests are suspected of hiding. Also, spray around door and window frames. Repeat as necessary.
FOR SPIDERS AND SILVERFISH: For control of these insects, frequent and repeated spraying of baseboards, windows, door frames, bookcases, and storage areas should be made. For adequate control, spray directly on insects.
FOR CRICKETS: Spray thoroughly and frequently behind stoves, refrigerators, under cabinets, in food storage areas, and especially in closets, basements, and other damp areas. For best results, spray directly on insects.
FOR ANTS: Spray ant trails, nests and points of entry for 10-15 seconds per 9 square meters of floor area.
FOR INDIAN MEAL MOTHS AND ANGOUMOIS GRAIN MOTHS: Close doors and windows. Direct spray into all parts of room especially around stored food product containers, pallets and darkened areas. Spray 7 to 10 seconds for each 30 cubic meters of space. Keep area closed for 15 minutes following treatment. Repeat application weekly or as needed.
FOR CARPET BEETLES: Spray directly on beetles, baseboards, floors, shelves and carpets. Repeat treatment as necessary.
FOR CONFUSED FLOUR BEETLES, SAWTOOTHED GRAIN BEETLES, GRANARY WEEVILS, RICE WEEVILS, RED FLOUR BEETLES, GRAIN MITES: Spray into cracks and crevices, processing and handling equipment, around cartons or containers and other areas where these insects tend to congregate. Spray 30 seconds for each 9 square meters of surface. Keep area closed for 45 minutes to I hour after treatment. Repeat applications as necessary.
FOR BEDBUGS: Spray mattresses, particularly around tufts and seams. Take beds apart and spray into all joints. Treat baseboards, moldings and floors. Repeat treatment as necessary.
FOR FLEAS: Spray sleeping quarters, bedding, floor and floor covering where pets are kept. Repeat as necessary. Do not use directly on pets.

TREATMENT FOR INACCESSIBLE VOIDS (Attics, False Ceilings, Wall and Equipment Voids): For exposed stages of Cockroaches, Spiders, Ants, Silverfish, Crickets, Centipedes, Millipedes, Sowbugs, and Beetles-Calculate void volume and treat at a rate of 20 seconds per 30 cubic meters (for 6.8 kg container-10 seconds for 30 cubic meters). Spray by placing injection tip into crack or crevice, hole or other small opening into void space. Repeat treatment as necessary. Ensure proper ventilation after sealed areas have been treated.

NOTICE TO APPLICATOR: During any volumetric treatment, wear an approved pesticide respirator.

OUTDOOR GROUND APPLICATION: To kill fleas, mosquitoes and gnats in open areas near buildings and in campgrounds, best results are obtained when temperature is 24 degrees C or less and there is a wind speed of 8 km .per hour or less. Apply at rate of 60-80 seconds per 0.4 hectare (for 6.8 kg container - spray 30-40 seconds per 0.4 hectare). Spray in wide sprays across area to be treated. Repeat treatment as necessary.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Avoid breathing of vapors or spray mist. Do not remain in treated areas. Avoid contact with skin or eyes. DO NOT apply to overhead areas or in confined spaces without appropriate respiratory and eye protection. Ventilate treated areas after application either by opening windows and doors or through use of air exchange/ventilation systems confirmed to be operational. Use fans where required to aid in the circulation of air. **DO NOT** apply when people or pets or livestock are present. **DO NOT** allow people or pets or livestock to enter treated areas until sprays have dried. **DO NOT** allow spray to drip or allow drift onto non-target surfaces. **DO NOT** apply as space spray. Wear a long sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes during application, clean-up and repair. No exposed meat or food products, ingredients or packaging materials are to be kept in the room. All treated surfaces that may contact meat, food products or other food products should be washed and rinsed thoroughly with potable water after treatment and before re-use for food processing. Do not use in nurseries or rooms where infants, ill or aged persons are confined. To spray food storage areas, remove food products from shelves and racks. Spray thoroughly and replace food products. For bed bugs, **DO NOT** use on items that can be laundered (for example, pillows, bedding, toys, clothing etc.). Before treatment of mattress, furniture, closets remove all objects, specifically bedding and clothing, and thoroughly vacuum. Treated mattress and furniture must be dry before replacing with laundered bedding and clothing. Care should be taken to avoid the pesticide exiting the void. Any residue deposits on non-target surfaces must be removed by the applicator. CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate container. Do not use or store near heat or open flame. Exposure to temperatures above 50 degrees C may cause bursting. Do not spray on plastic, painted or varnished surfaces or directly into electronic equipment such as radios, TVs, computers, etc. Remove pets, birds and cover fish aquariums before spraying.

FIRST AID: If in eyes, hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If on skin or clothing, take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice. If swallowed, call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If inhaled, move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

DISPOSAL: When container is empty, press valve to release all remaining pressure. Dispose of empty container in accordance with provincial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for information on the clean-up of spills.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offense under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

2019-7121
2020-07-17

KONK[MD]

407
INSECTICIDE AVEC PYRÉTHRINE

VAPORISATEUR SOUS PRESSION COMMERCIAL

TUE : Les mouches, moustiques, guêpes, moucherons, blattes, fourmis, grillons, anthrènes de tapis, myriapodes, millipèdes, cloportes communs, araignées, lépismes argentés, pyrales indiennes de la farine, alucites des grains, triboliums bruns de la farine, cucujides dentelés des grains, calandres des grains, charançons du riz, triboliums rouges de la farine, papillons nocturnes, circons de la farine, punaises des lits et puces.

POUR EMPLOYER DANS : Les industries d'emballage d'alimentation, industries d'emballage de viande, industries d'alimentation, industries d'emmagasinage de nourriture, véhicules de transport de nourriture, cuisines institutionnelles ou commerciales, salles à manger et dépenses de restaurants, supermarchés, industries d'embouteillage, hôpitaux, hôtels, motels, logements, magasins, logements pour personnes âgées, garderies, terrains de camping, autobus, trains et navires.

PRINCIPE ACTIF

Pyréthrine	1,00 %
Butoxide de pipéronyle, technique	2,00 %
Dicarboximide de Bicycloheptène N-octylique	3,33 %

NO. D'ENREGISTREMENT 24875 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

DANGER

EXPLOSIF **EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE**

Contenu net 454 g

Acuity Holdings, Inc.
11627 - 178 STREET
EDMONTON AB T5S 1N6
1-905-669-9876

2019-7121
2020-07-17

MODE D'EMPLOI : Tenir le contenant à la verticale en vaporisant. Garder le vaporisateur à au moins 1 m des murs, tissus et meubles. Balayer et détruire les insectes morts si possible. Il est interdit d'appliquer le produit sur le bétail servant à la production d'alimentsdestinés à la consommation humaine. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement. Dans les industries de préparation de viande et de nourriture, **NE PAS** appliquer à l'intérieur d'une usine en pleine activité de transformation d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

INSECTES VOLANTS : Les mouches, moustiques, papillons nocturnes, guêpes, moucherons - Calculer l'espace à traiter en mètres cubes. Fermer toutes les portes et fenêtres. Arrêter tous les systèmes d'aération. Empêcher les personnes et les animaux d'entrer dans la pièce à traiter. Diriger le jet à grands mouvements balayant dans toutes les parties de la pièce, surtout près des fenêtres et autres sources de lumière. Les insectes doivent être atteints par la buée pour être tués. Quand possible, diriger la buée dans les endroits où les insectes sont présent. Vaporiser pour 2-3 secondes par 30 m3 d'espace. Répéter le traitement si nécessaire.
INSECTES RAMPANTS : Blattes, fourmis, araignées, lépismes argentés - Ouvrir tous les cabinets, penderies et armoires. Vaporiser directement sur les insectes ou dans les fentes et fissures où les insectes se cachent.
POUR DES BLATTES : Pour de meilleurs résultats, vaporiser directement sur les blattes et vaporiser entièrement toutes les parties de la pièce et les endroits soupçonnés d'héberger ces insectes. Porter une attention particulière aux fentes, surfaces cachées, sous les éviers, derrière des poêles et réfrigérateurs, les dépenses de nourriture, et n'importe où ces insectes sont soupçonnés de se cacher. Aussi, vaporiser autour des cadres de fen êtres et portes. Répéter si nécessaire.
POUR LES ARAIGNÉES ET LÉPISMES ARGENTÉS : Pour le contrôle de ces insectes, une vaporisation fréquente et répétée sur les plinthes, fenêtres, cadres de portes, bibliothèques, et endroits d'emmagasinage devraient être faites. Pour le contrôle adéquat, vaporiser directement sur les insectes.
POUR LES GRILLONS : Vaporiser entièrement et fréquemment derrière des poêles, réfrigérateurs, sous des armoires, dans les dépenses, et surtout dans les penderies, sous-sols, et autres endroits humides. Pour de meilleurs résultats, vaporiser directement sur les insectes.
POUR LES FOURMIS : Vaporiser les pistes de fourmis, les nids et points d'entrée pour 10-15 secondes par 9 m2 de superficie de plancher.
POUR LES PYRALES INDIENNES DE LA FARINE ET ALUCITES DES GRAINS : Fermer les fenêtres et les portes. Diriger le jet de vaporisation dans toutes les parties de la pièce surtout autour des récipients emmagasinés de produits alimentaires, palettes et superficies sombres. Vaporiser 7 à 10 secondes pour chaque 30 m3 d'espace. Garder la pièce fermée pour 15 minutes suivant le traitement. Répéter le traitement au besoin ou si nécessaire.
POUR LES ANTHRÈNES DE TAPIS : Vaporiser directement les anthrènes sur les plinthes, planchers, étagères et tapis. Répéter le traitement si nécessaire.
POUR LES TRIBOLIUMS BRUNS DE LA FARINE, CUCUILDES DENTELÉS DES GRAINS, CALANDRES DES GRAINS, CHARANÇONS DU RIZ, TRIBOLIUMS ROUGES DE LA FARINE, CIRONS DE LA FARINE : Vaporiser les fentes et fissures, les machines de manutention et de traitement, autour des cartons ou contenants et autres superficies où ces insectes se

rassemblent Vaporiser 30 secondes pour chaque 9 m2 de surface. Garder la pièce fermée pour 45 minutes à 1 heure après le traitement. Répéter le traitement si nécessaire.
POUR LES PUNAISES DES LITS : Vaporiser les matelas, particulièrement autour des touffes et coutures. Défaire les lits et vaporiser tous les coins. Traiter les plinthes, moulures et planchers. Répéter le traitement si nécessaire.
POUR LES PUCES : Vaporiser les lits, literie, plancher et endroits où les animaux habitent. Répéter au besoin. Ne pas employer directement sur les animaux.

LE TRAITEMENT POUR DES ESPACES INACCESSIBLES (greniers, faux plafonds, murs et vides dans les machines): Pour des scènes exposées de blattes, araignées, fourmis, lépismes argentés, grillons, myriapodes, millipèdes, cloportes communs et triboliums - Calculer l 'espace vide et traiter à un taux de 20 secondes par 30 m3 (pour récipient de 6,8 kg - 10 secondes par 30 m3). Vaporiser en plaçant la tige d'injection dans la fente ou fissure, trou ou autre petite ouverture dans un espace vide. Répéter le traitement si nécessaire. S'assurer d'une bonne circulation d'air après avoir traiter les pièces.

REMARQUE À L'APPLICATEUR : Pendant tout traitement volumétrique, porter un respirateur approuvé pour les pesticides.

APPLICATION À L'EXTÉRIEUR : Pour tuer les puces, moustiques et moucherons dans des espaces ouverts près des édifices et dans les terrains de camping, les meilleurs résultats sont obtenus quand la température est 24°C ou moins, et s ' il y a un vent de 8 km/h ou moins. Vaporiser au rythme de 60 à 80 secondes par 0,4 hectare (pour récipient de 6,8 kg, vaporiser 30 à 40 secondes par 0,4 hectare). Vaporiser à grands jets à travers la superficie à être traitée. Répéter le traitement si nécessaire.

MISES EN GARDE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif si avalé ou absorbé par la peau. Éviter de respirer la buée de vaporisation ou les vapeurs. Ne pas rester dans les lieux traitées. Éviter le contact avec la peau ou les yeux. NE PAS appliquer dans un espace clos ou surélevé sans une protection adéquate des voies respiratoires et des yeux. Aérer les zones après leur traitement en ouvrant les fenêtres et les portes ou en utilisant des systèmes fonctionnels de ventilation ou de renouvellement de l’air. Utiliser des ventilateurs au besoin pour faciliter la circulation de l’air. NE PAS appliquer si des personnes oudes animaux de compagnie ou desanimaux d’élevage sont présents surles lieux. NE PAS laisser entrer des personnesou des animaux de compagnie ou des animaux d’élevage dans les zonestraitées avant que le produit pulvérisén’ait séché. NE PAS laisser le brouillard depulvérisation s’égoutter ni dériver versdes surfaces non ciblées. NE PAS utiliser en pulvérisationd’ambiance. Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant l’application, le nettoyage et les réparations. Aucun produit d'emballage, viande ou aucun ingrédient doit être dans la pièce. Toutes surfaces traitées qui peuvent entrer en contact avec la viande, la nourriture ou autres produits de nourriture doivent être lavées et rincées entièrement avec l'eau potable, après le traitement et avant de le réutiliser. Ne pas utiliser dans les garderies, les pièces où les enfants, personnes âgées ou malades sont soignés. Pour vaporiser les dépenses ou armoires de nourriture, enlever la nourriture des étagères. Vaporiser entièrement et replacer la nourriture. Pour les punaises des lits, Ne pas utiliser dans les garderies, les pièces où les enfants, personnes âgées ou malades sont soignés. Pour vaporiser les dépenses ou armoires de nourriture, enlever la nourriture des étagères. Vaporiser entièrement et replacer la nourriture.

Dans le logement, toutes surfaces en contact avec la nourriture et les ustensiles doivent être couverts pendant le traitement, ou lavés entièrement avant d'utilisé. NE PAS utiliser ce produit sur des articles lavables (oreillers, draps, jouets, vêtements). Avant le traitement des matelas, des meubles, des garde-robes, retirer tous les draps et les vêtements, puis passer l'aspirateur à fond. Les matelas et les meubles traités doivent avoir séché avant d'y remettre la literie et les vêtements fraîchement lavés. Prendre soin de ne pas laisser le pesticide s'échapper de la cavité traitée. Les dépôts de résidus sur les surfaces non ciblées doivent être nettoyés par le préposé à l'application. CONTENU SOUS PRESSION. Ne pas percer ou incinérer le contenant. Ne pas employer ou conserver près de la chaleur ou flamme ouverte. Conserver à des températures de plus de 50°C peut causer le contenant d'éclater. Ne pas vaporiser sur des surfaces vernies, peintes ou en plastique ou directement sur l'équipement électronique tel que radio, télévision, ordinateur, etc. Enlever les animaux domestiques, les oiseaux, et recouvrir les aquariums avant de vaporiser.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti- poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec la peau ou les vêtements, enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti- poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas d'ingestion, appeler un centre anti-poison ou médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'inhalation, déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artficielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou unmédecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique. Ce produit contient un distillat de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION: Lorsque le contenant est vide, appuyer sur la buse pour faire sortir toute la pression. Éliminer le contenant vide conformément aux exigences provinciales. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.