

SAFETY DATA SHEET

Section 1 – Identification of the Substance/Mixture and of the Company/Undertaking

1.1 Product identifier

Product Name: ONGUARD PNP LIQUID RESIDUAL
PMRA Registration No.: 32223
Product Description: PMRA Registered Pesticide

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified use(s): Use product for its intended purpose as pesticide. See label.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer/Supplier: Name: Ur-Can Inc.
Address: P.O. Box 80088 Appleby, Burlington ON L7L6B1
Website: www.urcan.ca

1.4 Emergency telephone number

Emergency Telephone: CHEMTREC: +1 (800) 424-9300 (within the US) or +1 (703) 527-3887 (outside the US)

Section 2 – Hazard(s) Identification

2.1. Classification of the substance or mixture

According to UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

| Health | Environmental | Physical |
|---|----------------|-------------------------------|
| Aspiration Toxicity (Category 1) | Not classified | Flammable Liquid (Category 2) |
| Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure Narcotic Effects (Category 3) | | |

2.2. Label elements

Label

Pictogram:



Signal Word: Danger

| Hazard Statements | Precautionary Statements |
|--|---|
| H225: Highly flammable liquid and vapor | P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other ignition sources. No smoking. |
| H304: May be fatal if swallowed and enters airways | P233: Keep container tightly closed |
| H336: May cause drowsiness or dizziness | P240: Ground and bond container and receiving equipment |
| | P241: Use explosion-proof (electrical/ventilating/lighting) equipment |
| | P242: Use non-sparking tools |
| | P243: Take action to prevent static discharges |
| | P261: Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray |
| | P271: Use only outdoors or in a well-ventilated area |
| | P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection |

| | |
|--|--|
| | P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell |
| | P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water (or shower). |
| | P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing |
| | P312: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. |
| | P331: Do NOT induce vomiting |
| | P370+P378: In case of fire: Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide. |
| | P403+P233+P235: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. |
| | P405: Store locked up |
| | P501: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations |

2.3. Other hazards

- This product is considered a hazardous mixture under Canada's Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) 2015 legislation.

Section 3 – Composition / Information on Ingredients

Mixture

| <u>Chemical Name</u> | <u>CAS No.</u> | <u>% Weight</u> |
|--|----------------|---------------------|
| Odourless mineral spirits (hydrotreated heavy naphtha) | 64742-48-9 | 86.6 |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 12.5 |
| MGK® 2179 | Mixture | 0.8 |
| Petroleum distillates | 64742-47-8 | 25-50 |
| N-Octyl bicycloheptene dicarboximide | 113-48-4 | 31.25 |
| Permethrin | 52645-53-1 | 25 |
| Lavender oil | 8000-28-0 | 0.1 |

*May contain ingredients not listed in the table that are non-hazardous and/or present at <0.1%

Section 4 – First Aid Measures

4.1 Description of first aid measures

Eye contact: Remove contact lenses, if worn, and flush with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention if symptoms occur and persist.

Skin contact: If on skin or hair take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water (or shower). Seek medical attention if symptoms occur and persist.

Inhalation: Immediately remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If not breathing or breathing is irregular, give artificial respiration or oxygen. Call a poison center/doctor if you feel unwell.

Ingestion: If swallowed immediately call a poison center/doctor. Do not induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. If vomiting occurs spontaneously, keep victim's head lowered forward to reduce the risk of aspiration.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Aspiration hazard - material may cause lung inflammation or damage if it enters lungs through vomiting or swallowing. Aspiration into the lungs during swallowing or subsequent vomiting may cause chemical pneumonitis, which can be fatal. Inhalation of high concentrations may cause dizziness, disorientation, incoordination, narcosis, nausea, or narcotic effects. Direct eye contact may cause temporary redness. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. May have laxative effects. Refer to Section 11 - Toxicological Information.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

- Aspiration hazard. Contains petroleum distillates – vomiting may cause aspiration pneumonia.

Section 5 – Fire Fighting Measures

5.1 Extinguishing media

Suitable Extinguishing Media: Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical, or carbon dioxide.

Unsuitable Extinguishing Media: Do not use water jet as this may spread the fire.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Unusual Fire and Explosion Hazards: Flammable liquid and vapour. Closed containers may rupture if exposed to excess heat or flame due to a build-up of internal pressure. Vapour can travel considerable distance and flashback to a source of ignition. Vapours are heavier than air and collect in confined and low-lying areas. Decomposition products of combustion may include but are not limited to: carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, and other hazardous gases. See also Section 10 - Stability and Reactivity.

5.3 Advice for firefighters

- Firefighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode. Use standard firefighting procedures and consider the hazards of other materials involved in the fire. Evacuate personnel to safe areas. Move containers from fire area if safe to do so.

Section 6 – Accidental Release Measures

6.1 Personal precautions, protective equipment (PPE) and emergency procedures

Personal Precautions: Observe PPE advice in Section 8 – Exposure Controls/Personal Protection

Emergency Procedures: Not available

6.2 Environmental precautions:

- Avoid dispersal of spilled material. Collect spillage. Prevent entry and contact with soil, drains, sewers, and waterways. Inform relevant local/regional/national/international authorities.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Containment/Clean-up Measures: Contain spill if safe to do so. Ventilate the area. Do not let waste enter the environment. Use only non-sparking tools and equipment in the clean-up process. Contain and absorb spilled liquid with non-combustible, inert absorbent material (e.g. sand), then place absorbent material into a container for later disposal. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

6.4 Reference to other sections

- Refer to Section 8 - Exposure Controls/Personal Protection and Section 13 – Disposal Considerations.

Section 7– Handling and Storage

7.1 Precautions for safe handling

- Use only outdoors or in a well-ventilated location. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep away from heat and open flames. - No smoking. Use only non-sparking tools. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Take precautionary measures against static discharges. Bond and ground transfer containers and equipment to avoid static accumulation.
- Refer to Section 8.3 - Exposure Controls/Personal Protection

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities Storage

- Container must be properly labeled. Keep container tightly closed and store locked up in a cool, dry, well-ventilated area.

7.3 Specific end use(s)

- Refer to Section 1.2 - Relevant identified uses.

Section 8– Exposure Controls / Personal Protection

8.1 Control Parameters:

| Chemical Name | CAS No. | % Weight | Exposure Limit | Basis |
|-------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------|
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 12.5 | 200 ppm TWA 400 ppm STEL | ACGIH TLV |

8.2 Exposure Controls:

Appropriate engineering controls

- Provide exhaust ventilation or other engineering controls to limit airborne concentration of vapours. An eyewash station and safety shower should be made available in the immediate working area. Use explosion-proof electrical and ventilating equipment.

8.3 Personal Protective Equipment

Respiratory: Maintain airborne contaminant concentrations below guidelines listed above, if applicable. If necessary, use an approved dust respirator such as a High Efficiency Particulate Air (HEPA) respirator and filter cartridge authorized by regulatory standards.

Eyes/Face: Wear eye/face protection. Wear safety glasses with side shields. If necessary, refer to appropriate regulatory standards.

Hands/Skin: Wear protective gloves. The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers of the protective gloves.

Body: Wear protective clothing to prevent skin contact, such as coveralls or long-sleeved shirt, long pants, and shoes and socks.

Thermal Hazards: None known

Environmental Exposure Controls: Not available

Section 9 – Physical and Chemical Properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance: Liquid

Color: Colorless

Odor: Not available

Odor threshold: Not available

pH: Not available
Melting point: Not available
Boiling point: Not available
Flashpoint: Not available
Evaporation rate: Not available
Flammability: Highly flammable
Upper/lower flammability limits: Not available
Vapor pressure: Not available
Vapor density: Not available
Relative density: Not available
Solubility in water: Not available
Solubility in other solvents: Not available
Partition coefficient (log Kow): Not available
Auto-ignition temperature: Not available
Decomposition temperature: Not available
Viscosity: Not available
Explosive properties: Not available
Oxidizing properties: Not available

9.2 Other information

No further information available

Section 10 – Stability and Reactivity

10.1 Reactivity

- This product is stable and non-reactive under normal handling and storage conditions.

10.2 Chemical stability

- This product is stable under normal handling and storage conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions

- Hazardous polymerization does not occur

10.4 Conditions to avoid

- Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Avoid contact with incompatible materials. Avoid heat, sparks, open flames, and other ignition sources.

10.5 Incompatible materials

- Strong acids, oxidizing agents, reducing agents.

10.6 Hazardous decomposition products

- Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, and other hazardous gases.

Section 11 – Toxicological Information

Likely routes of exposure: Skin and eye contact, inhalation

Potential signs and symptoms: Inhalation of high concentrations may cause dizziness, disorientation, in coordination, narcosis, nausea or narcotic effects. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis.

Acute oral toxicity: Rat LD50 >7000 mg/kg for hydrotreated heavy naphtha (CAS No. 64742-48-9); based on available data the classification criteria are not met

Acute dermal toxicity: Rabbit LD50 >2000 mg/kg (no mortality) for hydrotreated heavy naphtha (CAS No. 64742-48-9); based on available data the classification criteria are not met

Acute inhalation toxicity: Rat LC50 >5.04 mg/l (4-hours) for hydrotreated heavy naphtha (CAS No. 64742-

| | |
|--|---|
| | 48-9); based on available data the classification criteria are not met |
| Skin corrosion/irritation: | Based on available data the classification criteria are not met |
| Serious eye damage/irritation: | Based on available data the classification criteria are not met |
| Respiratory or skin sensitization: | Based on available data the classification criteria are not met |
| Mutagenicity: | Based on available data the classification criteria are not met |
| Carcinogenicity: | Permethrin (CAS No. 52645-53-1) and isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0) are classified as Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans). No other components in this product are classified with respect to carcinogenicity by the IARC, NTP, and ACGIH. |
| Reproductive Toxicity: | Based on available data the classification criteria are not met |
| Specific target organ toxicity (single exposure): | Based on available data the classification criteria are not met |
| Specific target organ toxicity (repeated exposure): | Based on available data the classification criteria are not met |
| Aspiration hazard: | Aspiration hazard if swallowed (Category 1) |

Section 12 – Ecological Information

12.1 Toxicity

- This product is not considered toxic to aquatic organisms. The primary component, hydrotreated heavy naphtha, is not classified for the environment because it does not demonstrate acute fish and invertebrate toxicity, and alga toxicity at loadings up to 1000 mg/L. In addition, it is also readily biodegradable.

12.2 Persistence and degradability

- The primary component, hydrotreated heavy naphtha, is readily biodegradable.

12.3 Bioaccumulative potential

- No data available

12.4 Mobility in Soil

- No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

- No data available

12.6 Other adverse effects

- No further data available

References:

ECHA 2019. Registered Substances Database: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Available online: <https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15780/6/1>

Section 13 – Disposal Considerations

13.1 Waste treatment methods

Preparing wastes for disposal: Use product for its intended purpose or recycle if possible. Waste disposal must be in accordance with local, regional, national, and/or international regulations. See also Section 7.

Section 14 – Transport Information

This product is not regulated as dangerous goods for transport under Canada's Transportation of Dangerous Goods Regulations including Amendment *SOR/2019-101*. An exemption applies as per *1.33(c)*, *SOR/2008-34* regarding small means of containment for Class 3, Flammable Liquids.

| | TDG | IMO/IMDG | ICAO/IATA |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 UN number | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.2 UN proper shipping name | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.3 Transport hazard class(es): | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.4 Packing group | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 14.5 Environmental hazards | None | None | None |
| 14.6 Special precautions for user | None | None | None |
| 14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

Section 15 – Regulatory Information

15.1 Safety, health, and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

United States

Federal Regulations:

Comprehensive Environmental Response and Liability Act of 1980 (CERCLA):

No components in this product are listed under CERCLA.

Clean Water Act (CWA): No components in this product are listed as toxic pollutants.

Clean Air Act (CAA): No components in this product are listed as hazardous air pollutants.

Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) Title III Information:

SARA 302 Components: No components in this product are subject to reporting requirements of S.302.

SARA 311/312 Hazards: Acute Health Hazard

SARA 313 Components: This product contains isopropyl alcohol (listed as isopropyl alcohol [mfg strong acid process]; CAS No. 67-63-0) and permethrin (listed as 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid, (3-phenoxy-phenyl)methyl ester; CAS No. 52645-53-1) which are subject to reporting level established by S313. No other components in this product are subject.

Toxic Substances Control Act (TSCA): This product contains hydrotreated heavy naphtha (CAS No. 64742-48-9), isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0), petroleum distillates (CAS No. 64742-47-8), and lavender oil (CAS No. 8000-28-0) which are listed on the non-confidential TSCA inventory. N-Octyl bicycloheptene dicarboximide (CAS No. 113-48-4) and permethrin (CAS No. 52645-53-1) are not listed on the non-confidential TSCA inventory.

State Regulations:

California: No components in this product are listed under Proposition 65 (CA Health & Safety Code Section 25249.5).

Massachusetts: This product contains isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0) and permethrin (CAS No. 52645-63-1) which are listed under the Right to Know Act (RTK). No other components in this product are listed under the RTK.

New Jersey: This product contains isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0) and permethrin (CAS No. 52645-63-1) which are listed under the RTK. No other components in this product are listed under the RTK.

Pennsylvania: This product contains isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0) which is listed under the RTK. No other components in this product are listed under the RTK.

Canada

Canadian Environmental Protection Act (CEPA): No components in this product are listed on the Priority Substances List. This product contains hydrotreated heavy naphtha (CAS No. 64742-48-9), isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0), petroleum distillates (CAS No. 64742-47-8), N-octyl bicycloheptene dicarboximide (CAS No. 113-48-4), and lavender oil (CAS No. 8000-28-0) which are listed on the Domestic Substances List (DSL). No other components were found on either list.

National Pollutant Release Inventory (NPRI): Hydrotreated heavy naphtha (CAS No. 64742-48-9), isopropyl alcohol

(CAS No. 67-63-0), petroleum distillates (CAS No. 64742-47-8) are subject to reporting requirements. No other components in this product are subject.

International:

IARC: Permethrin (CAS No. 52645-53-1) and isopropyl alcohol (CAS No. 67-63-0) are classified as Group 3 (not classifiable as to its carcinogenicity to humans). No other components in this product are classified with respect to potential carcinogenicity.

15.2 Chemical Safety Assessment

- Not available for the components in this product

Section 16 – Other Information

List of acronyms and abbreviations

| | |
|--|---|
| ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists | LC50: Lethal Concentration, 50% |
| ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road | LD50: Lethal Dose, 50% |
| ADNR: Regulation for the carriage of dangerous substances on the Rhine | MARPOL: Maritime Pollution |
| CAA: Clean Air Act | NTP: National Toxicology Program |
| CAS: Chemical Abstract Service Number | PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic |
| CERCLA: Comprehensive Environmental Response and Liability Act | PPE: Personal Protective Equipment |
| CWA: Clean Water Act | RID: International rule for transport of dangerous |
| DSL: Domestic Substances List | RTK: Right to Know |
| ECHA: European Chemicals Agency | REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals |
| EPCRA: Emergency Planning and Community Right To Know Act | SARA: Superfund Amendment and Reauthorization Act |
| GHS: Global Harmonized System | SCBA: Self-contained Breathing Apparatus |
| HEPA: High Efficiency Particulate Air | SDS: Safety Data Sheet |
| HSDB: Hazardous Substances Data Bank | TLV: Threshold Limit Value |
| IBC: International Bulk Chemical | TSCA: Toxic Substances Control Act |
| IARC: International Agency for Research on Cancer | TWA: Time Weighted Average |
| IATA: International Air Transport Association | UN: United Nations |
| ICAO: International Civil Aviation Organization | vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative |
| IMDG: International Maritime Dangerous Goods | WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System |
| IMO: International Maritime Organization | |

References:

- European Chemicals Agency (ECHA) Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)
- European Chemicals Agency Classification and Labelling (C&L) Inventory Database
- United States National Toxicology Program (NTP)
- United States National Library of Medicine’s Hazardous Substances Data Bank (HSDB)

Disclaimer:

To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named supplier nor any of its subsidiaries assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.

Revision Indicator: This is a new Safety Data Sheet.

Creation Date: September 1, 2020

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 1 – Identification de la substance/du mélange et de la société/entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : LIQUIDE RÉSIDUEL PNP ONGUARD
N° d'homologation de l'ARLA : 32223
Description du produit : Pesticide homologué par l'ARLA

1.2 Usages pertinents de la substance ou du mélange et usages proscrits

Usages pertinents : Utiliser le produit aux fins prévues, comme pesticide. Voir l'étiquette.

1.3 Renseignements sur le fournisseur de la FDS

Fabricant/fournisseur : Nom : Produits canadiens OnGuard, nom commercial de Ur-Can inc.
Adresse : C. P. 80088, succ. Appleby, Burlington (Ontario) L7L 6B1
Site Web : www.urcan.ca

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Appel d'urgence : CHEMTREC : +1 800 424 9300 (aux É.-U.) ou +1 703 527 3887 (en dehors des É.-U.)

Section 2 – Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) de l'ONU

| Pour la santé | Environnementaux | Physiques |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Toxicité par aspiration (catégorie 1) | Non classé | Liquides inflammables (catégorie 2) |
| Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) – effets narcotiques (catégorie 3) | | |

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme d'étiquetage :



Mention d'avertissement : Danger

| Mentions de danger | Conseils de prudence |
|--|---|
| H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. | P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. |
| H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. | P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| H336 : Peut provoquer une somnolence ou des vertiges. | P240 : Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |
| | P241 : Utiliser du matériel (électrique/de ventilation/d'éclairage) antidéflagrant. |
| | P242 : Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. |
| | P243 : Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques. |
| | P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| | P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |

| |
|---|
| P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. |
| P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). |
| P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. |
| P331 : Ne PAS faire vomir. |
| P370 + P378 : En cas d'incendie : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse antialcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone. |
| P403 + P233 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. |
| P405 : Garder sous clef. |
| P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale. |

2.3. Autres dangers

- Ce produit est considéré comme un mélange dangereux en vertu du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de 2015.

Section 3 – Composition/information sur les ingrédients

Mélange

| Dénomination chimique | N° CAS | Poids (%)* |
|---|------------|------------|
| Essence minérale inodore (naphta lourd hydrotraité) | 64742-48-9 | 86,6 |
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 12,5 |
| MGK® 2179 | Mélange | 0,8 |
| Distillats de pétrole | 64742-47-8 | 25-50 |
| N-octylbicycloheptène dicarboximide | 113-48-4 | 31,25 |
| Perméthrine | 52645-53-1 | 25 |
| Huile de lavande | 8000-28-0 | 0,1 |

* Peut contenir des ingrédients ne figurant pas dans le tableau et étant non dangereux ou présents à une concentration < 0,1 %.

Section 4 – Premiers soins

4.1 Description des premiers soins

Contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte, et rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin en cas de symptômes persistants.

Contact avec la peau : En cas de contact avec la peau ou les cheveux, enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). Consulter un médecin en cas de symptômes persistants.

Inhalation : Transporter immédiatement la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Si elle ne respire pas ou que sa respiration est irrégulière, lui donner la respiration artificielle ou de l'oxygène. Appeler un centre antipoison/un médecin en cas de malaise.

Ingestion : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison/un médecin. Ne pas faire vomir. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. En cas de vomissements spontanés, garder la tête de la victime baissée vers l'avant pour réduire le risque d'aspiration.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

- Danger par aspiration – si la matière pénètre dans les poumons en vomissant ou en avalant, elle peut y provoquer une inflammation ou des lésions. L'aspiration dans les poumons lors de la déglutition ou des vomissements ultérieurs peut provoquer une pneumonie chimique, qui peut être mortelle. L'inhalation de fortes concentrations peut provoquer des étourdissements, une désorientation, une incoordination, une narcose, des nausées ou des effets narcotiques. Le contact direct avec les yeux peut provoquer une rougeur temporaire. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Peut avoir des effets laxatifs. Voir Section 11 – Données toxicologiques.

4.3 Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial

- Danger par aspiration. Contient des distillats de pétrole – les vomissements peuvent provoquer une pneumonie par aspiration.

Section 5 – Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse antialcool, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone.

Agents extincteurs inappropriés : Ne pas utiliser de jet d'eau, car cela pourrait propager le feu.

5.2 Dangers spécifiques de la substance ou du mélange

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : Liquide et vapeurs inflammables. Les récipients fermés peuvent se rompre s'ils sont exposés à une chaleur excessive ou à une flamme en raison d'une accumulation de pression interne. Les vapeurs peuvent parcourir une distance considérable et provoquer un retour de flamme vers une source d'inflammation. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'accumulent dans des zones confinées et de faible altitude. Les produits de décomposition de la combustion peuvent inclure, sans s'y limiter, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote et d'autres gaz dangereux. Voir aussi Section 10 – Stabilité et réactivité.

5.3 Conseils pour les pompiers

- Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome (ARA) avec un masque complet en mode de pression positive. Suivre les procédures normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers des autres matières impliquées dans l'incendie. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Déplacer les récipients de la zone d'incendie si cela peut se faire en toute sécurité.

Section 6 – Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Précautions individuelles : Respecter les conseils sur les équipements de protection. Voir Section 8 – Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

Mesures d'urgence : Non disponibles.

6.2 Précautions relatives à l'environnement

- Éviter la dispersion de la matière déversée. Recueillir le produit répandu. Empêcher l'entrée et le contact avec le sol, les drains, les égouts et les voies d'eau. Informer les autorités locales/régionales/nationales/internationales compétentes.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Mesures de confinement et de nettoyage : Confiner le produit répandu si cela peut se faire en toute sécurité. Ventiler la zone. Ne pas laisser les déchets pénétrer dans l'environnement. N'utiliser que des outils et des équipements qui ne produisent pas d'étincelles lors du processus de nettoyage. Confiner et absorber le liquide déversé avec un matériau absorbant inerte et non combustible (p. ex. du sable), puis placer le matériau absorbant dans un récipient pour une élimination ultérieure. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

6.4 Renvoi à d'autres sections

- Voir Section 8 – Contrôle de l'exposition/protection individuelle et Section 13 – Données sur l'élimination.

Section 7 – Manutention et stockage

7.1 Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues. Ne pas fumer. N'utiliser que des outils ne produisant pas d'étincelles. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Enlever et mettre à la terre les récipients et les équipements de transfert pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Voir Section 8.3 – Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

7.2 Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

- Le récipient doit être correctement étiqueté. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

7.3 Usages spécifiques

- Voir Section 1.2 – Usages pertinents.

Section 8 – Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

| Dénomination chimique | N° CAS | Poids (%) | Limite d'exposition | Base |
|-----------------------|---------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 12,5 | 200 ppm MPT 400 ppm LECT | VLE de l'ACGIH |

8.2 Contrôles de l'exposition :

Contrôles d'ingénierie appropriés

- Prévoir une ventilation par aspiration ou d'autres contrôles techniques pour limiter la concentration des vapeurs en suspension dans l'air. Un poste de lavage oculaire et une douche de sécurité doivent être mis à disposition dans la zone de travail immédiate. Utiliser du matériel électrique/de ventilation antidéflagrant.

8.3 Équipements de protection individuelle

Voies respiratoires : Maintenir les concentrations de contaminants dans l'air en dessous des lignes directrices énumérées ci-dessus, le cas échéant. Si nécessaire, utiliser un respirateur anti-poussières approuvé, tel qu'un respirateur à cartouche filtrante HEPA conforme aux normes réglementaires.

Yeux/visage : Porter un appareil de protection des yeux/du visage. Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. Si nécessaire, se référer aux normes réglementaires appropriées.

Mains/peau : Porter des gants de protection. L'adéquation à un lieu de travail spécifique doit être discutée avec les producteurs des gants de protection.

Corps : Porter des vêtements de protection pour éviter le contact avec la peau, comme une combinaison ou une chemise à manches longues, un long pantalon, des chaussures et des chaussettes.

Risques thermiques : On n'en connaît pas.

Contrôles de l'exposition de l'environnement : Non disponibles.

Section 9 – Propriétés physiques et chimiques

9.1 Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence : Liquide

Couleur : Incolore

Odeur : Non disponible
Seuil olfactif : Non disponible
pH : Non disponible
Point de fusion : Non disponible
Point d'ébullition : Non disponible
Point d'éclair : Non disponible
Taux d'évaporation : Non disponible
Inflammabilité : Facilement inflammable
Limites supérieure et inférieure d'inflammabilité : Non disponibles
Pression de vapeur : Non disponible
Densité de vapeur : Non disponible
Densité relative : Non disponible
Solubilité dans l'eau : Non disponible
Solubilité dans d'autres solvants : Non disponible
Coefficient de partage (log K_{ow}) : Non disponible
Température d'auto-inflammation : Non disponible
Température de décomposition : Non disponible
Viscosité : Non disponible
Propriétés explosibles : Non disponibles
Propriétés oxydantes : Non disponibles

9.2 Autres informations

Pas d'autres informations disponibles

Section 10 – Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

- Ce produit est stable et non réactif dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.2 Stabilité chimique

- Ce produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.3 Risque de réactions dangereuses

- Il n'y a pas de polymérisation dangereuse.

10.4 Conditions à éviter

- Assurer une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Éviter le contact avec les matériaux incompatibles. Éviter la chaleur, les étincelles, les flammes nues et les autres sources d'ignition.

10.5 Matériaux incompatibles

- Acides forts, agents oxydants, agents réducteurs.

10.6 Produits de décomposition dangereux

- Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes d'azote et autres gaz dangereux.

Section 11 – Données toxicologiques

Voies d'exposition probables : Contact avec la peau et les yeux, inhalation.

Signes et symptômes potentiels : L'inhalation de fortes concentrations peut provoquer des étourdissements, une désorientation, une perte de coordination, une narcose, des nausées ou des effets narcotiques. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. L'aspiration peut provoquer un œdème pulmonaire et une pneumonie.

Toxicité orale aiguë : DL₅₀ chez le rat > 7000 mg/kg pour le naphta lourd hydrotraité (n° CAS 64742-48-9); d'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité cutanée aiguë : DL₅₀ chez le lapin > 2000 mg/kg (pas de mortalité) pour le naphta lourd hydrotraité (n° CAS 64742-48-9); d'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par inhalation : CL₅₀ chez le rat > 5,04 mg/L (4 h) pour le naphta lourd hydrotraité (n° CAS 64742-48-9); d'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Corrosion cutanée/irritation cutanée : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité : La perméthrine (n° CAS 52645-53-1) et l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0) sont classés dans le groupe 3 (inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme). Aucun autre composant de ce produit n'est classé par le CIRC, le NTP et l'ACGIH quant à sa cancérogénicité.

Toxicité pour la reproduction : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées) : D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration : Danger par aspiration en cas d'ingestion (catégorie 1).

Section 12 – Données écologiques

12.1 Toxicité

- Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques. Le composant principal, le naphta lourd hydrotraité, n'est pas classé pour l'environnement, car il ne présente pas de toxicité aiguë pour les poissons et les invertébrés, ni de toxicité pour les algues à des charges allant jusqu'à 1000 mg/L. En outre, il est facilement biodégradable.

12.2 Persistance et dégradabilité

- Le principal composant, le naphta lourd hydrotraité, est facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

- Pas de données disponibles.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et tPtB

- Pas de données disponibles.

12.6 Autres effets nocifs

- Pas d'autres données disponibles.

Références :

ECHA 2019. Base de données sur les substances enregistrées : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % d'aromatiques. Disponible en ligne : <https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15780/6/1>

Section 13 – Données sur l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Préparation des déchets en vue de leur élimination : Utiliser le produit conformément à sa destination ou le recycler si possible. L'élimination des déchets doit être conforme à la réglementation locale, régionale, nationale ou internationale. Voir aussi Section 7.

Section 14 – Informations relatives au transport

Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse pour le transport en vertu du *Règlement sur le transport des marchandises dangereuses* du Canada, DORS/2019-101 y compris. Une exemption s'applique conformément à l'article 1.33(c), DORS/2008-34, concernant les petits moyens de confinement pour la classe 3, liquides inflammables.

| | TMD | OMI/IMDG | OACI/AITA |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 14.1 Numéro ONU | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| 14.3 Classe(s) relative(s) au transport | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| 14.4 Groupe d'emballage | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| 14.5 Dangers environnementaux | Il n'y en a pas. | Il n'y en a pas. | Il n'y en a pas. |
| 14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur | Il n'y en a pas. | Il n'y en a pas. | Il n'y en a pas. |
| 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et au Recueil IBC | Sans objet | Sans objet | Sans objet |

Section 15 – Informations sur la réglementation

15.1 Réglementation et législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

États-Unis

Règlements fédéraux :

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) de 1980 : Aucun composant de ce produit n'est répertorié en vertu du CERCLA.

Clean Water Act (CWA) : Aucun composant de ce produit n'est répertorié comme polluant toxique.

Clean Air Act (CAA) : Aucun composant de ce produit n'est répertorié comme polluant atmosphérique dangereux.

Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA), Title III Information :

SARA 302 Components : Aucun composant de ce produit n'est soumis aux exigences de déclaration de S302.

SARA 311/312 Hazards : Danger aigu pour la santé.

SARA 313 Components : Ce produit contient de l'alcool isopropylique (répertorié comme alcool isopropylique [procédé de fabrication à l'acide fort]; n° CAS 67-63-0) et de la perméthrine (répertoriée comme acide 3-(2,2-dichloroéthényl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylique, (3-phénoxy-phényl)méthyl ester; n° CAS 52645-53-1), qui sont soumis au niveau de déclaration établi par S313. Aucun autre composant de ce produit n'est concerné.

Toxic Substances Control Act (TSCA) : Ce produit contient du naphta lourd hydrotraité (n° CAS 64742-48-9), de l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0), des distillats de pétrole (n° CAS 64742-47-8) et de l'huile de lavande (n° CAS 8000-28-0), qui figurent dans l'inventaire non confidentiel du TSCA. Le N-octyl bicycloheptène dicarboximide (n° CAS 113-48-4) et la perméthrine (n° CAS 52645-53-1) ne figurent pas dans l'inventaire non confidentiel du TSCA.

Règlements étatiques :

Californie : Aucun composant de ce produit n'est répertorié dans la *Proposition 65* (Code de santé et de sécurité de la Californie, article 25249.5).

Massachusetts : Ce produit contient de l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0) et de la perméthrine (n° CAS 52645-63-1), qui sont répertoriés dans le *Right to Know Act* (RTKA). Aucun autre composant de ce produit n'est répertorié dans le RTKA.

New Jersey : Ce produit contient de l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0) et de la perméthrine (n° CAS 52645-63-1), qui sont répertoriés dans le RTKA. Aucun autre composant de ce produit n'est répertorié dans le RTKA.

Pennsylvanie : Ce produit contient de l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0), qui est répertorié dans le RTKA. Aucun autre composant de ce produit n'est répertorié dans le RTKA.

Canada

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) : Aucun composant de ce produit n'est inscrit sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire. Ce produit contient du naphta lourd hydrotraité (n° CAS 64742-48-9), de l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0), des distillats de pétrole (n° CAS 64742-47-8), du N-octyl bicycloheptène dicarboximide (n° CAS 113-48-4) et de l'huile de lavande (n° CAS 8000-28-0), qui sont inscrits sur la Liste intérieure (LI). Aucun autre composant ne figure sur l'une ou l'autre de ces listes.

Inventaire national des rejets de polluants (INRP) : Le naphta lourd hydrotraité (n° CAS 64742-48-9), l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0) et les distillats de pétrole (n° CAS 64742-47-8) sont soumis à des exigences de déclaration. Aucun autre composant de ce produit n'est concerné.

International

CIRC : La perméthrine (n° CAS 52645-53-1) et l'alcool isopropylique (n° CAS 67-63-0) sont classés dans le groupe 3 (inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme). Aucun autre composant de ce produit n'est classé quant à sa cancérogénicité potentielle.

15.2 Évaluation de la sécurité des substances chimiques

- Non disponible pour les composants de ce produit

Section 16 – Autres informations

Liste des acronymes et des abréviations

| | |
|--|--|
| ACGIH : <i>American Conference of Governmental Industrial Hygienists</i> | IMDG : <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> |
| ADNR : Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin | LI : Liste intérieure |
| ADR : Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route | MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires |
| AITA : Association internationale du transport aérien | MPT : Moyenne pondérée dans le temps |
| ARA : Appareil respiratoire autonome | NTP : <i>National Toxicology Program</i> |
| CAA : <i>Clean Air Act</i> | OACI : Organisation de l'aviation civile internationale |
| CAS : <i>Chemical Abstracts Service</i> | OMI : Organisation maritime internationale |
| CERCLA : <i>Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act</i> | ONU : Organisation des Nations unies |
| CIRC : Centre international de recherche sur le cancer | PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique |
| CL ₅₀ : Concentration létale médiane | REACH : Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques |
| CWA : <i>Clean Water Act</i> | RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses |
| DL ₅₀ : Dose létale médiane | RTKA : <i>Right-to-Know Act</i> |
| ECHA : Agence européenne des produits chimiques | SARA : <i>Superfund Amendments and Reauthorization Act</i> |
| EPCRA : <i>Emergency Planning and Community Right-to-Know Act</i> | SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques |
| EPI : Équipement de protection individuelle | SIMDUT : Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail |
| FDS : Fiche de données de sécurité | tPtB : Très persistant et très bioaccumulable |
| HEPA : <i>High-efficiency particulate air</i> | TSCA : <i>Toxic Substances Control Act</i> |
| HSDB : <i>Hazardous Substances Data Bank</i> | VLE : Valeur limite d'exposition |
| IBC : <i>International Bulk Chemical</i> | |

Références :

- Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques (REACH) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
- Base de données de l'inventaire de la classification et de l'étiquetage (C&L) de l'ECHA
- Programme national de toxicologie (NTP) des États-Unis
- Banque de données sur les substances dangereuses (HSDB) de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis

Avertissement :

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont exactes. Toutefois, ni le fournisseur susmentionné ni aucune de ses filiales n'assume une quelconque responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. La détermination finale de l'adéquation de toute matière est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons pas garantir qu'ils sont les seuls à exister.

Indicateur de révision : Il s'agit d'une nouvelle fiche de données de sécurité.

Date de création : 1^{er} septembre 2020