

FRONT PAR

III®

TURF HERBICIDE
SOLUTION

COMMERCIAL



CAUTION POISON

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING

GUARANTEE:

Mecoprop-P, present as dimethylamine salt100 g a.e./L
2,4-D, present as dimethylamine salt190 g a.e./L
Dicamba, present as dimethylamine salt18 g a.e./L

REGISTRATION NO. 27884 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

IN CASE OF SPILLS, POISONING OR FIRE TELEPHONE
EMERGENCY RESPONSE NUMBER
1-800-561-8273 (24 HOURS A DAY)

LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-265-4624

NET CONTENTS: 1-1,025L

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not inhale fumes. Avoid breathing spray mist.

DO NOT APPLY BY AIR.

PROTECTIVE CLOTHING AND EQUIPMENT

- **HANDLING THE CONCENTRATE (MIXING AND LOADING):** Wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes, and protective eye wear (face shield or safety glasses). Rinse gloves before removal. Coveralls should also be worn when open pouring from containers.
- **HANDLING THE DILUTE SPRAY SOLUTION (DURING APPLICATION OR REPAIRING OR CLEANING EQUIPMENT):** Wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes. Rinse gloves before removal. Gloves are not required during application when applicator is in an enclosed tractor.

OPERATOR USE PRECAUTIONS:

- Wear freshly laundered clothing and clean protective equipment daily.
- Rinse gloves before removal.
- Wash hands before eating, drinking, using tobacco or using the toilet.
- If herbicide penetrates clothing, remove immediately; then wash thoroughly and put on clean clothing. Throw away clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate.
- After using this product, remove clothing and launder separately, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Follow manufacturer's instructions for cleaning personal protective clothing and equipment. If no such instructions for washables are provided, use detergent and hot water. Keep and wash personal protective equipment separate from household laundry.
- After work, remove all clothing and shower using soap and water.

MIXING: Shake this product well before using. Half fill the spray tank with clean water. Add the required amount of product and agitate thoroughly. Fill tank with clean water and agitate well before use. **NOTE:** If spray solution has been left standing, agitate thoroughly before use.

TRANSFER SYSTEM FOR CONTAINERS LARGER THAN 20 L: Use a transfer system that avoids open pouring when transferring the liquid concentrate from such containers into the spray tank.

USE PRECAUTIONS

Avoid spray drift to any desirable vegetation NOT listed on this label as damage may occur. Avoid contamination of ponds, streams, rivers and other water sources.

Do not spray during periods of high winds when spray is likely to drift. Coarse sprays are less likely to drift.

Do not spray during periods of high temperatures when crops may be under stress as damage to the crop may occur.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

Toxic to small wild mammals, birds, aquatic organisms and non-target terrestrial plants. TOXIC to broadleaf terrestrial plants. Observe buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

This product will harm other broadleaved plants in the vicinity of the treatment area. If applying this product using a handheld sprayer, do not directly spray or allow the spray to drift onto ornamentals or gardens.

Do not spray exposed roots of trees or ornamentals.

LEACHING: The use of this chemical may result in contamination of groundwater particularly in areas where soils are permeable (e.g., sandy soil) and/or the depth to the water table is shallow.

RUN-OFF: To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats, avoid application to areas with a moderate to steep slope, compacted soil or clay.

Avoid application of this product when heavy rain is forecast.

Contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by including a strip of untreated vegetation between the treated area and the edge of the water body.

To prevent runoff, DO NOT apply to driveways, sidewalks or any other hard surfaces. Do not irrigate within 24 hours after application.

FIRST AID

If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION

This product may cause severe irritation to the eyes, and irritation to the skin and mucous membranes. Symptoms of overexposure to this product may include coughing, burning, dizziness or temporary loss of muscle coordination, muscle weakness, loss of appetite, weight loss, vomiting, decreased heart rate, shortness of breath, excitement, tenseness, depression, incontinence, cyanosis, muscle spasms, exhaustion and loss of voice. Other possible effects of overexposure include fatigue, muscle weakness or nausea. Treat symptomatically.

STORAGE: Store container tightly closed and away from seeds, feeds, fertilizer, plants and foodstuffs. Protect from freezing. Product exposed to subfreezing temperatures should be warmed to 5°C and mixed thoroughly before using. Insecticides and fungicides should be segregated from herbicides so as to prevent the possibility of cross-contamination. **SHAKE WELL BEFORE USING.**

DISPOSAL

RETURNABLE CONTAINERS: Do not reuse this container for any purpose. For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).

REFILLABLE CONTAINERS: For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not reuse this container for any other purpose.

NON-RETURNABLE, NON-REFILLABLE CONTAINERS:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.

UNUSED, UNWANTED PRODUCT:

For information on the disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER

PMRA Approved
2016-1063
2016-02-12

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *PEST CONTROL PRODUCTS ACT* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

PMRA Approved
2016-1063
2016-02-12

DATAPAK

GROUP	4	HERBICIDE
-------	---	-----------

PAR III®

TURF HERBICIDE
SOLUTION

COMMERCIAL



CAUTION POISON

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING

GUARANTEE:

Mecoprop-P, present as dimethylamine salt100 g a.e./L
2,4-D, present as dimethylamine salt190 g a.e./L
Dicamba, present as dimethylamine salt18 g a.e./L

REGISTRATION NO. 27884 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

IN CASE OF EMERGENCY DUE TO A MAJOR SPILL,
FIRE OR POISONING INVOLVING THIS PRODUCT CALL
DAY OR NIGHT, 1-800-561-8273

LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-265-4624

NET CONTENTS: 1-1025L

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not inhale fumes. Avoid breathing spray mist.

DO NOT APPLY BY AIR.

PROTECTIVE CLOTHING AND EQUIPMENT

- **HANDLING THE CONCENTRATE (MIXING AND LOADING):** Wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes, and protective eye wear (face shield or safety glasses). Rinse gloves before removal. Coveralls should also be worn when open pouring from containers.
- **HANDLING THE DILUTE SPRAY SOLUTION (DURING APPLICATION OR REPAIRING OR CLEANING EQUIPMENT):** Wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes. Rinse gloves before removal. Gloves are not required during application when applicator is in an enclosed tractor.

OPERATOR USE PRECAUTIONS:

- Wear freshly laundered clothing and clean protective equipment daily.
- Rinse gloves before removal.
- Wash hands before eating, drinking, using tobacco or using the toilet.
- If herbicide penetrates clothing, remove immediately; then wash thoroughly and put on clean clothing. Throw away clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate.
- After using this product, remove clothing and launder separately, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Follow manufacturer's instructions for cleaning personal protective clothing and equipment. If no such instructions for washables are provided, use detergent and hot water. Keep and wash personal protective equipment separate from household laundry.
- After work, remove all clothing and shower using soap and water.

MIXING: Shake this product well before using. Half fill the spray tank with clean water. Add the required amount of product and agitate thoroughly. Fill tank with clean water and agitate well before use. **NOTE:** If spray solution has been left standing, agitate thoroughly before use.

TRANSFER SYSTEM FOR CONTAINERS LARGER THAN 20 L: Use a transfer system that avoids open pouring when transferring the liquid concentrate from such containers into the spray tank.

USE PRECAUTIONS

Avoid spray drift to any desirable vegetation NOT listed on this label as damage may occur. Avoid contamination of ponds, streams, rivers and other water sources.

Do not spray during periods of high winds when spray is likely to drift. Coarse sprays are less likely to drift.

Do not spray during periods of high temperatures when crops may be under stress as damage to the crop may occur.

RESISTANCE MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

For resistance management, PAR III Turf Herbicide is a Group 4 herbicide. Any weed population may contain or develop plants naturally resistant to PAR III Turf Herbicide and other Group 4 herbicides. The resistant biotypes may dominate the weed population if these herbicides are used repeatedly in the same field.

Other resistance mechanisms that are not linked to site of action, but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist.

Appropriate resistance-management strategies should be followed.

To delay herbicide resistance:

- Where possible, rotate the use of PAR III Turf Herbicide or other Group 4 herbicides with different herbicide groups that control the same weeds in a field.
- Use tank mixtures with herbicides from a different group when such use is permitted.
- Herbicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical information related to herbicide use and crop rotation, and considers tillage, cultural, biological and other chemical control practices.
- Monitor treated weed populations for resistance development.
- Prevent movement of resistant weed seeds to other fields by cleaning harvesting and tillage equipment and planting clean seed.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or integrated weed-management recommendations for specific crops and weed biotypes.
- For further information or to report suspected resistance, contact Technical Service at 1-800-265-4624 or at www.uap.ca.

SPRAYER: Clean all spray equipment thoroughly before use. Select nozzle tips to apply the recommended volume per hectare. Higher water volumes will reduce the risk of crop injury. Calibrate the sprayer and adjust the boom height to ensure uniform coverage. Nozzles must be in good condition and spraying the same volume. Flat fan nozzle tips are recommended.

CLEANING OF SPRAYER: Thoroughly clean the herbicide sprayer before applying any other chemical on crops which may be damaged (see USE PRECAUTIONS). Wash the outside of the sprayer and drain the tank completely. Remove and clean filters, screens and nozzle tips separately. Fill the sprayer tank with water. With the agitator running flush out the lines and boom, then drain. Fill the sprayer with clean water and use TANK and EQUIPMENT CLEANER or for each 100 L add 1 L household ammonia. Operate the pump and agitator for 15 minutes. If possible, let the solution remain in the tank and hoses overnight, recirculating and drain each time.

DO NOT contaminate irrigation or drinking water when cleaning the sprayer.

TIMING: For best results spray when WEEDS ARE YOUNG AND ACTIVELY GROWING. Apply in good growing conditions.

SPOT TREATMENT: For knapsack application of PAR III Turf Herbicide for spot treatment of weeds such as thistles, mix 200 mL of product in 10 L of water. Wet all foliage thoroughly.

DIRECTIONS FOR USE

PAR III Turf Herbicide is specially formulated for hard-to-kill weeds in turf (parks, lawns, golf courses, etc.). Contains amines of Mecoprop-P, 2,4-D and Dicamba. Controls dandelions, plantain, chickweed, clover, bedstraw, black medick (yellow clover), heal-all, ground ivy (creeping Charlie), knotweed (ironweed), ragweed, shepherd's purse, English daisy, poison ivy, orange hawkweed (devil's paint brush), buttercup.

This product is only effective when applied to the leaves of actively growing weeds. This product does not prevent new weeds - apply only when weeds are present. This product works best when applied to the leaves of actively growing weeds. This product is designed for target treatment of weedy areas of lawns.

If weed populations do not warrant a broadcast application (e.g., entire lawn), consider spot treatments that target only weedy areas.

DO NOT apply by air.

As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems. DO NOT use to control aquatic pests.

DO NOT contaminate irrigation/drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

DO NOT apply to the exposed roots of trees and ornamentals. This product may injure desirable ornamentals and vegetables.

Field Sprayer Application: DO NOT apply during periods of dead calm. Avoid application of this product when winds are gusty. DO NOT apply with spray droplets smaller than the American Society of Agricultural Engineers (ASAE) coarse classification. Boom height must be 60 cm or less above the crop or ground.

BUFFER ZONES TO PROTECT SENSITIVE AQUATIC AND TERRESTRIAL HABITAT

Use of the following spray methods or equipment DO NOT require a buffer zone: hand-held or backpack sprayer and spot treatment.

The buffer zones specified in the tables below are required between the point of direct application and the closest downwind edge of sensitive terrestrial habitats (such as grasslands, forested areas, shelter belts, woodlots, hedgerows, riparian areas and shrublands), sensitive freshwater habitats (such as lakes, rivers, sloughs, ponds, prairie potholes, creeks, marshes, streams, reservoirs and wetlands) and estuarine/marine habitats.

Seasonal water bodies require buffer zones if there is water in them during application. Water bodies which do not fill on an annual basis need not be buffered.

Method of Application	Crop	Buffer Zones (metres) Required for the Protection of:				
		Freshwater Habitat of Depths:		Estuarine/Marine Habitats of Depths:		Terrestrial Habitat
		Less than 1 m	Greater than 1 m	Less than 1 m	Greater than 1 m	
Field Sprayer*	Golf courses, turf	1	1	2	1	10

* For field sprayer application, buffer zones can be reduced with the use of drift reducing spray shields. When using a spray boom fitted with a full shield (shroud, curtain) that extends to the crop canopy, the labeled buffer zone can be reduced by 70%. When using a spray boom where individual nozzles are fitted with cone-shaped shields that are no more than 30 cm above the crop canopy, the labeled buffer zone can be reduced by 30%.

For tank mixes, consult the labels of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) buffer zone of the products involved in the tank mixture and apply using the coarsest spray (ASAE) category indicated on the labels for those tank mix partners..

TURF (Other than bent grass):

Apply Par III Turf Herbicide at the rate of 5.5 L in 300 L of water per hectare (55 mL in 3 L of water per 100 M²) for adequate coverage. Apply by ground application. DO NOT APPLY BY AIR. Use sufficient water for even distribution. Spray at low pressures (200–275 kPa) when the weeds are actively growing.

Maximum kill of weeds will be obtained from spring or early fall application when weeds are actively growing. Avoid applying during long excessively dry or hot periods unless adequate irrigation is available. Do not irrigate within 24 hours of application. Do not apply to newly seeded turf until after the second or third mowing. Grass seed can be safely sown 1–2 weeks after application at recommended rate.

BENT GRASS TURF:

In closely mowed bent grass (putting and bowling greens, etc.) apply Par III Turf Herbicide at a maximum rate of 30 mL per 100 m² preferably in May, or mid– August through September. Slight turf yellowing will disappear after about one week.

NOTE: Care should be taken to avoid overdosing bent grasses. Large volumes of spray water (ie 30 mL in 20 L water per 100 M²) will aid in obtaining uniform coverage. If hand–type sprayers are used it is preferable to use a single nozzle

sprayer rather than a multiple nozzle boom as sideways application with a boom where the spray from more than one nozzle is allowed to fall on the same area will result in heavy local over application and subsequent turf discoloration or injury.

Avoid mowing for several days before and after treatment. Do not spray within 24 hours of rainfall or during hot, dry periods. Use caution when spraying near sensitive, desirable vegetation as contact with spray drift will cause damage.

FERTILIZER TANK MIX:

For use only on sod that is grown on sod farms and harvested for transplant. PAR III Turf Herbicide is compatible with liquid fertilizers such as Green with Envy. The minimum recommended total volume for ground application is 4-8 L water/m². As part of a sustainable weed management program, this tank mix should only be used when weed infestation and turf quality require an application of herbicide and fertilizer over the entire surface and the application timing of both coincide.

MAXIMUM APPLICATION FREQUENCY TO TURF: For good turf/lawn management, normally two applications per year per treatment site are adequate. DO NOT apply more than two broadcast applications per season. This does not include spot treatments.

RE-ENTRY INTERVAL FOR TURF: Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment area during application. Do not enter treated areas until spray has thoroughly dried.

Do not apply more than twice per year. This does not include spot treatments.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

Toxic to small wild mammals, birds, aquatic organisms and non-target terrestrial plants. TOXIC to broadleaf terrestrial plants. Observe buffer zones specified under DIRECTIONS FOR USE.

This product will harm other broadleaved plants in the vicinity of the treatment area. If applying this product using a handheld sprayer, do not directly spray or allow the spray to drift onto ornamentals or gardens. Do not spray exposed roots of trees and ornamentals.

LEACHING: The use of this chemical may result in contamination of groundwater particularly in areas where soils are permeable (e.g. sandy soil) and/or the depth to the water table is shallow.

RUN-OFF: To reduce runoff from treated areas into aquatic habitats, avoid application to areas with a moderate to steep slope, compacted soil or clay. Avoid application of this product when heavy rain is forecast.

Potential for contamination of aquatic areas as a result of runoff may be reduced by

including a strip of untreated vegetation between the treated area and the edge of the water body.

To prevent runoff, DO NOT apply to driveways, sidewalks or any other hard surfaces. Do not irrigate within 24 hours after application.

FIRST AID

If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION

This product may cause severe irritation to the eyes, and irritation to the skin and mucous membranes. Symptoms of overexposure to this product may include coughing, burning, dizziness or temporary loss of muscle coordination, muscle weakness, loss of appetite, weight loss, vomiting, decreased heart rate, shortness of breath, excitement, tenseness, depression, incontinence, cyanosis, muscle spasms, exhaustion and loss of voice. Other possible effects of overexposure include fatigue, muscle weakness or nausea. Treat symptomatically.

STORAGE: Store container tightly closed and away from seeds, feeds, fertilizer, plants and foodstuffs. Protect from freezing. Product exposed to subfreezing temperatures should be warmed to 5°C and mixed thoroughly before using. Insecticides and fungicides should be segregated from herbicides so as to prevent the possibility of cross-contamination. **SHAKE WELL BEFORE USING.**

DISPOSAL

RETURNABLE CONTAINERS: Do not reuse this container for any purpose. For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer).

REFILLABLE CONTAINERS: For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not reuse this container for any other purpose.

NON-RETURNABLE, NON-REFILLABLE CONTAINERS:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Follow provincial instructions for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.

UNUSED, UNWANTED PRODUCT:

For information on the disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *PEST CONTROL PRODUCTS ACT* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

PMRA Approved
2016-1063
2016-02-12

BASE

GROUP

4

HERBICIDE

PAR III®

TURF HERBICIDE
SOLUTION

COMMERCIAL



CAUTION

POISON

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING

GUARANTEE:

Mecoprop-P, present as dimethylamine salt100 g a.e./L

2,4-D, present as dimethylamine salt190 g a.e./L

Dicamba, present as dimethylamine salt18 g a.e./L

REGISTRATION NO. 27884 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

IN CASE OF SPILLS, POISONING OR FIRE TELEPHONE
EMERGENCY RESPONSE NUMBER
1-800-561-8273 (24 HOURS A DAY)

LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-265-4624

NET CONTENTS: 1-1025L

FRONT

PAR III®

HERBICIDE POUR LE GAZON
SOLUTION

COMMERCIAI



ATTENTION

POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT
L'EMPLOI

GARANTIE :

Mécoprop-P, présent sous forme de sel de diméthylamine.....100 g e.a./L
2,4-D, présent sous forme de sel de diméthylamine.....190 g e.a./L
Dicamba, présent sous forme de sel de diméthylamine.....18 g e.a./L

N° D'HOMOLOGATION : 27884

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EN CAS DE DÉVERSEMENT, D'INTOXICATION OU D'INCENDIE,
COMPOSER LE NUMÉRO D'INTERVENTION
D'URGENCE 1-800-561-8273 (24 HEURES SUR 24)

LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.

789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-265-4624

CONTENU NET : 1-1 025 L

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler les vapeurs. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRS. VÊTEMENTS ET

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION :

- **MANUTENTION DU CONCENTRÉ (MÉLANGE ET CHARGEMENT) :** Porter une combinaison de travail par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures et un dispositif pour protéger les yeux (écran facial ou lunettes de protection). Rincer les gants avant de les enlever. Lorsqu'on verse le produit à système ouvert à partir de contenants, il faut porter une combinaison.
- **MANUTENTION DE LA SOLUTION À PULVÉRISER DILUÉE (LORS DE L'APPLICATION OU ENCORE DE LA RÉPARATION OU DU NETTOYAGE DU MATÉRIEL) :** Porter une combinaison de travail par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. Rincer les gants avant de les enlever. Les gants ne sont pas requis lors de l'application si l'opérateur se trouve à l'intérieur d'un tracteur fermé.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR :

- Porter tous les jours des vêtements fraîchement lavés et un matériel protecteur propre.
- Rincer les gants avant de les enlever.
- Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.
- Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et se laver à fond; puis mettre un vêtement propre. Jeter tout vêtement ou autre élément absorbant qui a été imprégné ou fortement contaminé par le concentré du produit.
- Après utilisation du produit, enlever les vêtements et les laver rapidement et séparément; immédiatement se laver à fond les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau. Suivre les instructions du fabricant pour le lavage des vêtements et du matériel protecteurs personnels. S'il n'y a pas d'instructions de ce type, utiliser du détergent et de l'eau chaude. Laver et conserver le matériel protecteur personnel séparément du linge de maison.
- Après le travail, enlever tous les vêtements et prendre une douche avec du savon et de l'eau.

MÉLANGE : Bien agiter le produit avant son emploi. Remplir la cuve du pulvérisateur à moitié avec de l'eau propre. Ajouter la quantité requise du produit et bien agiter. Remplir la cuve au complet avec de l'eau propre et bien agiter avant l'emploi. **NOTA :** Si on laisse la bouillie reposer, bien l'agiter avant son emploi.

SYSTÈME DE TRANSFERT POUR CONTENANTS DE PLUS DE 20 L: Utiliser un système de transfert qui évite de verser à système ouvert le concentré liquide lors du transvasement de ces contenants dans le réservoir de pulvérisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter la dérive du produit sur les végétaux désirables qui NE figurent PAS sur la présente étiquette, car ils risquent de subir des dégâts. Éviter de contaminer les étangs, les ruisseaux, les rivières et les autres sources d'eau.

Ne pas traiter par temps de grands vents, lorsque le produit risque de dériver. Les grosses gouttes risquent moins de dériver.

Ne pas traiter les cultures par temps très chaud, lorsqu'elles risquent d'être stressées, car elles peuvent subir des dégâts.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Toxique pour les petits mammifères sauvages, les oiseaux, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. TOXIQUE pour les végétaux terrestres à feuilles larges. Respecter les zones tampons prescrites sous la rubrique MODE D'EMPLOI.

Ce produit causera des dommages aux plantes à feuilles larges à proximité de la zone traitée. Si le produit est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur manuel, ne pas diriger le jet vers les plantes ornementales ou les jardins, ou laisser la dérive de pulvérisation atteindre de telles cultures. Ne pas asperger les racines nues des arbres ou des plantes ornementales.

LESSIVAGE : L'utilisation de ce produit chimique pourrait entraîner la contamination des eaux souterraines, en particulier dans les zones où les sols sont perméables (p. ex. les sols sableux) et/ou où la nappe phréatique est peu profonde.

RUISSELLEMENT : Afin de réduire le ruissellement des sites traités vers les habitats aquatiques, à partir des sites traités vers les habitats aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compact ou sur de l'argile.

Ne pas appliquer ce produit si l'on prévoit de fortes pluies.

La contamination des habitats aquatiques par le ruissellement peut être atténuée si l'on laisse une bande de végétation non traitée entre le site traité et la rive du plan d'eau concerné.

Pour prévenir le ruissellement, NE PAS appliquer sur les allées, les trottoirs ou toute autre surface revêtue. Ne pas irriguer dans les 24 heures suivants l'application.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement

pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir un aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit peut causer une grave irritation des yeux, et une irritation de la peau et des muqueuses. La surexposition peut entraîner les symptômes suivants : une toux, une sensation de brûlure, des étourdissements ou une perte temporaire de coordination, une faiblesse musculaire, une perte d'appétit, une perte de poids, des vomissements, un ralentissement du rythme cardiaque, un souffle court, une excitation, une contraction des muscles, une dépression, une incontinence, une cyanose, des spasmes musculaires, un épuisement et une perte de voix. D'autres effets possibles de la surexposition sont la fatigue, la faiblesse musculaire et la nausée. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE: Tenir le récipient bien fermé et à l'écart des semences, des aliments pour animaux, des engrais, des plantes et des denrées alimentaires. Protéger contre le gel. Si le produit a été exposé à une température inférieure à 0°C, le réchauffer à 5°C et bien le mélanger avant son emploi. Pour éviter le risque de contamination croisée, séparer les insecticides et les fongicides des herbicides. **BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.**

ÉLIMINATION

CONTENANTS RÉUTILISABLES: Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant).

CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES: En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

CONTENANTS NON RÉUTILISABLES, NON DESTINÉS AUX REMPLISSAGES MULTIPLES:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR :

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

GROUPE	4	HERBICIDE
--------	---	-----------

DATAPAK

PAR III®

HERBICIDE POUR LE GAZON
SOLUTION

COMMERCIAI



ATTENTION

POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT
L'EMPLOI

GARANTIE :

Mécoprop-P, présent sous forme de sel de diméthylamine.....100 g e.a./L
2,4-D, présent sous forme de sel de diméthylamine.....190 g e.a./L
Dicamba, présent sous forme de sel de diméthylamine.....18 g e.a./L

N° D'HOMOLOGATION : 27884

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EN CAS D'URGENCE RÉSULTANT D'UN DÉVERSEMENT
IMPORTANT, D'UN INCEDIE OU D'UNE INTOXICATION
IMPLIQUANT CE PRODUIT, APPELEZ LE JOUR OU LA NUIT: 1-
800-561-8273.

LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-265-4624

CONTENU NET : 1-1,025 L

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler les vapeurs. Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRS. VÊTEMENTS ET

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION :

- **MANUTENTION DU CONCENTRÉ (MÉLANGE ET CHARGEMENT) :**
Porter une combinaison de travail par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes, des chaussures et un dispositif pour protéger les yeux (écran facial ou lunettes de protection). Rincer les gants avant de les enlever. Lorsqu'on verse le produit à système ouvert à partir de contenants, il faut porter une combinaison.
- **MANUTENTION DE LA SOLUTION À PULVÉRISER DILUÉE (LORS DE L'APPLICATION OU ENCORE DE LA RÉPARATION OU DU NETTOYAGE DU MATÉRIEL) :** Porter une combinaison de travail par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. Rincer les gants avant de les enlever. Les gants ne sont pas requis lors de l'application si l'opérateur se trouve à l'intérieur d'un tracteur fermé.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR L'OPÉRATEUR :

- Porter tous les jours des vêtements fraîchement lavés et un matériel protecteur propre.
- Rincer les gants avant de les enlever.
- Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes.
- Si l'herbicide pénètre dans un vêtement, enlever immédiatement ce dernier et se laver à fond; puis mettre un vêtement propre. Jeter tout vêtement ou autre élément absorbant qui a été imprégné ou fortement contaminé par le concentré du produit.
- Après utilisation du produit, enlever les vêtements et les laver rapidement et séparément; immédiatement se laver à fond les mains et la peau exposée avec du savon et de l'eau. Suivre les instructions du fabricant pour le lavage des vêtements et du matériel protecteurs personnels. S'il n'y a pas d'instructions de ce type, utiliser du détergent et de l'eau chaude. Laver et conserver le matériel protecteur personnel séparément du linge de maison.
- Après le travail, enlever tous les vêtements et prendre une douche avec du savon et de l'eau.

MÉLANGE : Bien agiter le produit avant son emploi. Remplir la cuve du pulvérisateur à moitié avec de l'eau propre. Ajouter la quantité requise du produit et bien agiter. Remplir la cuve au complet avec de l'eau propre et bien agiter avant l'emploi. **NOTA :** Si on laisse la bouillie reposer, bien l'agiter avant son emploi.

SYSTÈME DE TRANSFERT POUR CONTENANTS DE PLUS DE 20 L: Utiliser un système de transfert qui évite de verser à système ouvert le concentré liquide lors du transvasement de ces contenants dans le réservoir de pulvérisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter la dérive du produit sur les végétaux désirables qui NE figurent PAS sur la présente étiquette, car ils risquent de subir des dégâts. Éviter de contaminer les étangs, les ruisseaux, les rivières et les autres sources d'eau.

Ne pas traiter par temps de grands vents, lorsque le produit risque de dériver. Les grosses gouttes risquent moins de dériver.

Ne pas traiter les cultures par temps très chaud, lorsqu'elles risquent d'être stressées, car elles peuvent subir des dégâts.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance à PAR III Herbicide pour le gazon, herbicide du groupe 4. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à PAR III Herbicide pour le gazon et à d'autres herbicides du groupe 4. Les biotypes résistants peuvent finir par prédominer au sein de la population si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un même champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux herbicides :

- Dans la mesure du possible, alterner le PAR III Herbicide pour le gazon ou les herbicides du même groupe 4 avec des herbicides appartenant à d'autres groupes et qui éliminent les mêmes mauvaises herbes au champ.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et de la rotation des cultures et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour ou des pratiques de lutte culturale, biologique et d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.
- Empêcher la propagation à d'autres champs des mauvaises herbes résistantes en nettoyant le matériel de labour et de récolte et en utilisant des semences non contaminées.
- Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.

- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser au Service technique au 800-265-4624 ou à www.uap.ca.

PULVÉRISATEUR : Bien nettoyer le pulvérisateur avant son emploi. Choisir les pastilles qu'il faut pour appliquer le volume recommandé par hectare. Pour réduire le risque de dégâts aux cultures, augmenter le volume d'eau. Calibrer le pulvérisateur et régler la hauteur de la rampe de façon à uniformiser la couverture. Il faut que les buses soient en bon état et qu'elles pulvérisent toutes au même volume. Il est recommandé d'utiliser des pastilles à jet plat.

NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR : Bien nettoyer le pulvérisateur avant d'appliquer un autre produit chimique sur des cultures pouvant subir des dégâts (voir **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**). Laver l'extérieur du pulvérisateur et vider complètement la cuve. Enlever les filtres, les tamis et les pastilles et les laver séparément. Remplir la cuve d'eau et mettre l'agitateur en marche. Rincer les tuyaux et la rampe, puis les purger. Remplir la cuve d'eau propre et y ajouter du nettoyeur pour pulvérisateur et équipement ou de l'ammoniac à usage ménager, à la dose de 1 L par 100 L d'eau. Faire marcher la pompe et l'agitateur pendant 15 minutes. Si possible, laisser la solution reposer dans la cuve et les tuyaux jusqu'au lendemain; ensuite, faire recirculer la solution et purger la cuve et les tuyaux. Lors du nettoyage du pulvérisateur, **NE PAS** contaminer l'eau d'irrigation ni l'eau potable.

CHOIX DU MOMENT : Pour obtenir de meilleurs résultats, traiter lorsque les **MAUVAISES HERBES** sont **JEUNES** et **EN PLEINE CROISSANCE** et que les conditions sont favorables à leur croissance.

TRAITEMENT LOCALISÉ : Pour un traitement localisé des mauvaises herbes comme les chardons avec un pulvérisateur à dos, incorporer 200 mL de produit à 10 L d'eau. Bien mouiller tout le feuillage.

MODE D'EMPLOI

PAR III Herbicide pour le gazon: Mis au point spécialement pour les mauvaises herbes difficiles à supprimer dans le gazon (pour les parcs, pelouses, terrains de golf, etc.). Contient des amines de Mécoprop-P, 2,4-D et Dicamba. Pour supprimer le pissenlit, le plantain, la stellaire moyenne, le trèfle, le gaillet gratteron, la lupuline (le trèfle jaune), la prunelle vulgaire, le lierre terrestre, la renouée (vernonie), l'herbe à poux, la bourse-à-pasteur, la pâquerette vivace, l'herbe à la puce, l'épervière orangée et la renoncule.

Ce produit est efficace seulement lorsqu'il est appliqué sur les feuilles des mauvaises herbes en pleine croissance. Ce produit n'empêche pas la croissance des mauvaises herbes. Appliquer seulement en présence de plantes nuisibles.

Ce produit est conçu pour le traitement des zones infestées de mauvaises herbes des pelouses.

Si la gravité du problème d'invasion par les mauvaises herbes ne justifie pas un traitement généralisé (c'est-à-dire sur la pelouse entière), envisager le traitement localisé seulement dans les secteurs peuplés par les mauvaises herbes.

NE PAS appliquer par voie aérienne.

Puisque ce produit n'est pas homologué pour la lutte contre les organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques. NE PAS l'utiliser pour lutter contre des organismes nuisibles en milieu aquatique.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

NE PAS appliquer sur les racines exposées des arbres et des plantes ornementales. Ce produit peut endommager les plantes ornementales et les légumes.

Application au moyen d'un pulvérisateur agricole.

Pulvérisation de grandes cultures : NE PAS appliquer pendant les périodes de calme plat. Éviter l'application de ce produit lorsque les vents soufflent en rafales. NE PAS appliquer en gouttelettes de diamètre inférieur à celui des gouttelettes de taille grossière telle que définie dans la classification de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). La rampe de pulvérisation doit être fixée à 60 cm ou moins du sol ou du couvert végétal.

ZONES TAMPONS DESTINÉES À PROTÉGER LES HABITATS AQUATIQUES ET TERRESTRES SENSIBLES

AUCUNE ZONE TAMPON N'EST REQUISE lorsque les méthodes et équipements de pulvérisation suivants sont employés : pulvérisateur manuel ou à dos et traitement localisé.

Il est nécessaire que les zones tampons précisées dans le tableau ci-dessous séparent le point d'application directe du produit et la lisière de l'habitat sensible le plus proche, dans la direction du vent, qu'il s'agisse d'un habitat terrestre (tels que prairies, terres boisées, brise-vent, terres à bois, haies, pâturages, zones riveraines et terres arbustives), d'un habitat d'eau douce (tels que lacs, rivières, borbiers, étangs, fondrières des Prairies, criques, marais, ruisseaux, réservoirs et milieux humides) ou d'un habitat estuarien ou marin.

Les plans d'eau saisonniers doivent être protégés par une zone tampon s'ils contiennent de l'eau lors du traitement. Les plans d'eau qui se ne remplissent pas chaque année n'ont pas à être protégés par une zone tampon.

Méthode d'application	Culture	Zones tampons (en mètres) nécessaires à la protection des :		
		Habitats d'eau douce d'une profondeur de :	Habitats estuariens ou marins d'une profondeur de :	Habitats terrestres

		Moins de 1 m	Plus de 1 m	Moins de 1 m	Plus de 1 m	
Pulvérisateur agricole*	Terrains de golf, gazon en plaques	1	1	2	1	10

* Dans le cas du pulvérisateur agricole, on peut réduire la zone tampon en utilisant des écrans protecteurs. Lorsqu'on utilise une rampe de pulvérisation munie d'un écran qui s'étend sur toute sa longueur et jusqu'au couvert végétal, la taille de la zone tampon est réduite de 70 %. Lorsqu'on utilise une rampe dont les buses sont munies d'écrans coniques fixés à moins de 30 cm au-dessus du couvert végétal, la taille de la zone tampon est réduite de 30 %.

Lorsqu'on emploie un mélange en cuve, il faut prendre connaissance de l'étiquette des autres produits entrant dans le mélange, et respecter la zone tampon la plus vaste parmi celles exigées pour ces produits (restriction la plus sévère) et la catégorie de pulvérisation la plus grossière (ASAE) indiquée sur les étiquettes des produits d'association..

GAZON (autre que l'agrostide) :

Appliquer Par III Herbicide pour le gazon à raison de 5,5 L par 300 L d'eau par hectare (55 mL par 3 L d'eau par 100 M²) pour bien couvrir la surface. Traiter par voie terrestre. NE PAS TRAITER PAR VOIE AÉRIENNE. Utiliser suffisamment d'eau pour assurer une distribution uniforme. Arroser en utilisant une pression basse (200-275 kPa) lorsque les mauvaises herbes sont en croissance active.

Pour bénéficier d'une suppression maximale des mauvaises herbes, utiliser au printemps ou au début de l'automne alors qu'elles poussent activement. Éviter les traitements durant les longues périodes excessivement sèches ou chaudes, à moins d'avoir une irrigation suffisante. Ne pas irriguer moins de 24 heures après l'application de cet herbicide. Ne pas l'appliquer sur un gazon récemment semé, avant qu'il ait été tondu deux ou trois fois. On peut semer une semence de graminée sans danger une à deux semaines après une application à la dose recommandée.

GAZON D'AGROSTIDE :

Pour une agrostide très courte (verts de golf ou de jeu de boules, etc.), appliquer Par III Herbicide pour le gazon à une dose maximale de 30 mL par 100 M², de préférence en mai, ou bien à partir de la mi-août jusqu'à la fin de septembre. Le léger jaunissement du gazon disparaîtra au bout d'environ une semaine.

REMARQUE: On doit faire attention de ne pas trop traiter l'agrostide. En utilisant des quantités considérables d'eau pour l'arrosage (c'est-à-dire 30 mL dans 20 L d'eau par 100 M²), on devrait pouvoir couvrir la surface d'une manière plus uniforme. Lorsqu'on utilise un vaporisateur à main, il est préférable d'employer un pulvérisateur à une seule buse au lieu d'une rampe à plusieurs buses, car l'application latérale avec une rampe peut entraîner une application excessive à certains endroits où le gazon sera alors endommagé ou décoloré.

Éviter de tondre pendant quelques jours avant et après le traitement. Ne pas traiter moins de 24 heures avant ou après une pluie ni par temps chaud et sec. Faire attention près des végétaux sensibles et non-visés, car le contact avec le brouillard de pulvérisation leur causera des dégâts.

MÉLANGE EN CUVE AVEC UN ENGRAIS:

À utiliser uniquement sur le gazon qui est cultivé dans une gazonnière et récolté pour la transplantation.

L'herbicide PAR III pour le gazon est compatible avec des engrais liquides comme le "Vert de Jalousie". Le volume minimal total recommandé pour un épandage terrestre est de 4 à 8 litres d'eau par mètre carré.

Dans le cadre d'un programme durable de gestion des mauvaises herbes, ce mélange en cuve devrait être employé seulement lorsque l'infestation de mauvaises herbes et la qualité du gazon exigent une application d'herbicide et d'engrais sur toute la surface et que les périodes d'épandage prévues pour les deux produits coïncident.

FRÉQUENCE MAXIMALE D'APPLICATION SUR LE GAZON : Deux applications par année et par site traité sont normalement suffisantes pour une bonne gestion des surfaces gazonnées. **NE PAS** effectuer plus de deux traitements généralisés par saison. Ce nombre ne comprend pas les traitements localisés.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT DES SURFACES

GAZONNÉES: Pendant l'application du produit, ne pas laisser les gens (excepté l'opérateur) ni les animaux de compagnie pénétrer dans la zone traitée. N'entrer dans la zone traitée qu'après avoir laissé sécher complètement le produit pulvérisé.

NE PAS effectuer plus de deux traitements généralisés par année. Ce nombre ne comprend pas les traitements localisés.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

Toxique pour les petits mammifères sauvages, les oiseaux, les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés. **TOXIQUE** pour les végétaux terrestres à feuilles larges. Respecter les zones tampons prescrites sous la rubrique **MODE D'EMPLOI**.

Ce produit causera des dommages aux plantes à feuilles larges à proximité de la zone traitée. Si le produit est appliqué à l'aide d'un pulvérisateur manuel, ne pas diriger le jet vers les plantes ornementales ou les jardins, ou laisser la dérive de pulvérisation atteindre de telles cultures. Ne pas asperger les racines nues des arbres ou des plantes ornementales.

LESSIVAGE : L'utilisation de ce produit chimique pourrait entraîner la contamination des eaux souterraines, en particulier dans les zones où les sols sont perméables (p. ex. les sols sableux) et/ou où la nappe phréatique est peu profonde.

RUISSELLEMENT : Afin de réduire le ruissellement des sites traités vers les habitats aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou forte, sur un sol compact ou sur de l'argile.

Ne pas appliquer ce produit si l'on prévoit de fortes pluies.

La contamination des habitats aquatiques par le ruissellement peut être atténuée si l'on laisse une bande de végétation non traitée entre le site traité et la rive du plan d'eau concerné

Pour prévenir le ruissellement, **NE PAS** appliquer sur les allées, les trottoirs ou toute autre surface revêtue. Ne pas irriguer dans les 24 heures suivants l'application.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir un aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Ce produit peut causer une grave irritation des yeux, et une irritation de la peau et des muqueuses. La surexposition peut entraîner les symptômes suivants : une toux, une sensation de brûlure, des étourdissements ou une perte temporaire de coordination, une faiblesse musculaire, une perte d'appétit, une perte de poids, des vomissements, un ralentissement du rythme cardiaque, un souffle court, une excitation, une contraction des muscles, une dépression, une incontinence, une cyanose, des spasmes musculaires, un épuisement et une perte de voix. D'autres effets possibles de la surexposition sont la fatigue, la faiblesse musculaire et la nausée. Traiter selon les symptômes.

ENTREPOSAGE: Tenir le récipient bien fermé et à l'écart des semences, des aliments pour animaux, des engrais, des plantes et des denrées alimentaires. Protéger contre le gel. Si le produit a été exposé à une température inférieure à 0°C, le réchauffer à 5°C et bien le mélanger avant son emploi. Pour éviter le risque de contamination croisée, séparer les insecticides et les fongicides des herbicides. **BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.**

ÉLIMINATION

CONTENANTS RÉUTILISABLES: Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant).

CONTENANTS À REMPLISSAGES MULTIPLES: En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins.

CONTENANTS NON RÉUTILISABLES, NON DESTINÉS AUX REMPLISSAGES MULTIPLES :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR :

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

PMRA Approved
2016-1063
2016-02-12

BASE

PAR III®

GROUP

4

HERBICIDE

HERBICIDE POUR LE GAZON
SOLUTION

COMMERCIAL



ATTENTION

POISON

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE CI-JOINTE AVANT
L'EMPLOI

GARANTIE :

Mécoprop-P, présent sous forme de sel de diméthylamine.....100 g e.a./L
2,4-D, présent sous forme de sel de diméthylamine.....190 g e.a./L
Dicamba, présent sous forme de sel de diméthylamine.....18 g e.a./L

N° D'HOMOLOGATION : 27884

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

EN CAS DE DÉVERSEMENT, D'INTOXICATION OU D'INCENDIE,
COMPOSER LE NUMÉRO D'INTERVENTION
D'URGENCE 1-800-561-8273 (24 HEURES SUR 24)

UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC.

789 Donnybrook Drive

Dorchester, Ontario N0L 1G5

1-800-265-4624

CONTENU NET : 1-1,025 L