

2020-0030
2020-09-10

Doktor Doom mousse insecticide en aérosol tue les guêpes et frelons

Utilisation à l'extérieur pour supprimer les abeilles et les guêpes (y compris les frelons et les guêpes jaunes) dans leurs nids

Aérosol de contact et résiduel contre les insectes

Gicleur - Ne tache pas - À base d'eau – Bien agiter

Couvre les nids des guêpes et des frelons

Vaporiser les nids sans danger de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pi)

DOMESTIQUE

PRINCIP ACTIF:

Pyréthrine 0,050 %

N-Octyl Bicycloheptène Dicarboximide 0,250 %

Perméthrine 0,200 %

No. D'HOMOL. 32070 L.P.A.

CONTENU NET : 100 – 600 g



ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

753146 AB Ltd. O/A Ultrasol industries
10755-69 Ave.
Edmonton, AB
T6H 2C9
1-905-792-6571

2020-0030
2020-09-10

MODE D'EMPLOI :

RESTRICTIONS :

- Pour utilisation à l'extérieur seulement.
- NE PAS appliquer sur un plan d'eau.
- NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation et d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets.
- Éviter d'appliquer ce produit quand le vent souffle en rafales.
- NE PAS appliquer ce produit si des personnes, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage sont présents.
- NE PAS permettre aux personnes ni aux animaux de compagnie ou d'élevage de pénétrer dans les sites traités avant que le produit pulvérisé n'ait séché.
- NE PAS laisser le brouillard de pulvérisation s'égoutter ni dériver vers des surfaces non ciblées.
- Éviter de pulvériser sur les végétaux et sur les surfaces des structures non ciblées. Nettoyer au jet d'eau toute plante ou surface de structure non ciblée qui entre en contact avec la mousse.
- NE PAS appliquer sur des personnes, des animaux de compagnie, des animaux d'élevage ou des sources d'électricité.
- NE PAS contaminer les aliments destinés à la consommation humaine ou animale. NE PAS appliquer sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Recouvrir tous les aliments exposés qui sont destinés à la consommation humaine ou animale, ou les sortir de la zone à traiter. Recouvrir les surfaces, l'équipement et les accessoires servant à la transformation des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou les laver à fond après le traitement.
- NE PAS appliquer sous forme de pulvérisation d'ambiance ni dans le cadre d'un traitement généralisé.
- Bardages en vinyle et en aluminium : L'application du produit sur du bardage en vinyle et en aluminium (surtout si celui-ci est clair, vieux, patiné ou abîmé) risque de le tacher, de le blanchir ou de le décolorer. Des facteurs comme l'ensoleillement direct et la chaleur extrême peuvent favoriser les dommages. Avant d'appliquer le produit sur du bardage en vinyle ou en aluminium, traiter une petite surface et vérifier s'il y a des taches 30 minutes plus tard. Quels que soient les résultats de l'essai, ne pas appliquer ce produit sur du bardage de vinyle ou d'aluminium quand celui-ci est en plein soleil ni pendant la chaleur du jour.

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Peut être utilisé avec ou sans le tube d'extension.

Note : Si l'on utilise le tube d'extension, orienter le bouton activateur loin du visage.

Utilisation à l'extérieur pour supprimer les abeilles et les guêpes (y compris les frelons et les guêpes jaunes) dans leurs nids. Il est conseillé de pulvériser le produit tard le soir ou tôt le matin, lorsque les températures sont plus fraîches et que la plupart des abeilles et des guêpes sont au repos à l'intérieur du nid. Observer autour de l'ouverture du nid pour vérifier que les insectes

2020-0030
2020-09-10

sont peu actifs. NE PAS se tenir directement sous le nid. Les insectes traités peuvent tomber du nid et mourir.

Pulvériser/appliquer uniquement lorsque la brise ou le vent sont faibles ou absents. Se tenir à une distance de 2 à 2,5 mètres (6 à 8 pieds), en se plaçant dos à toute brise ou à tout vent léger, et diriger le bouton du diffuseur, avec ou sans le tube d'extension, en direction du nid d'insectes. Appuyer sur la buse et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le nid soit entièrement recouvert de mousse insecticide. Comme les insectes seront alors incapables de quitter le nid, insérer le tube d'extension dans l'ouverture du nid et remplir le nid (ou la cavité où se trouve le nid) de mousse insecticide. Attendre au moins 48 heures ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signe d'activité avant de retirer le nid. Traiter de nouveau seulement si le problème persiste ou en cas de réinfestation.

MISES EN GARDE :

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Peut causer une irritation des yeux ou de la peau. Nocif en cas d'ingestion, d'inhalation ou d'absorption par la peau. Bien aérer les lieux lors de l'application. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas inhaler le brouillard. Se laver soigneusement à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation. Couvrir les aquariums ou les étangs artificiels avant l'application. Ne pas contaminer les endroits où l'on nourrit les animaux. Contenu sous pression. Ne pas placer dans l'eau chaude ou près des radiateurs ou autres sources de chaleur. Ne pas conserver ou utiliser à des températures dépassant 50 °C car le contenant peut exploser. Craint le gel. Ne pas perforer ni incinérer le contenant. Ne pas appliquer ce produit près de l'équipement en raison du risque de choc.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES :

Toxique pour les organismes aquatiques, les oiseaux, les animaux sauvages, les abeilles et les insectes utiles.

PREMIERS SOINS :

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

2020-0030
2020-09-10

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :

Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration.

ÉLIMINATION :

Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton vaporisateur pour éliminer toute pression. Ne pas réutiliser le contenant. Ne pas jeter au feu. Envelopper dans du papier journal et jeter dans les ordures ménagères.