

AGRICULTURAL

AQUASURF®

Non-ionic Spray Adjuvant

For use with Pest Control Products as labeled.

ACTIVE INGREDIENT: Surfactant Blend..... 100%

Liquid



WARNING - POISON

EYE AND SKIN IRRITANT

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

REGISTRATION NO. 32152 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS: 1-1000 LITRES, Bulk

Norac Concepts Inc.
PO Box 31097
Guelph ON N1H 8K1
(519) 821-3633

2022-0059
2022-11-02

NOTICE TO USER

This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

FIRST AID

IF SWALLOWED:

Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING:

Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

IF INHALED:

Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

IF IN EYES:

Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15–20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION

Treat symptomatically.

PRECAUTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful or fatal if swallowed. May be harmful if absorbed through the skin. Avoid contact with skin and clothing. Severely irritating to the eye. **DO NOT** get in eyes. Severely irritating to the skin. **DO NOT** get on skin.

HANDLING

During mixing, loading, application, spill clean up and sprayer clean-up, maintenance or repair, wear a long-sleeved shirt, long pants and chemical resistant gloves. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Avoid breathing spray mist. Store away from food or feed.

RE-ENTRY

Workers should not enter treated fields within the period of re-entry time stated on the label of the pesticide applied in conjunction with **AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT**

STORAGE

Store in a cool, dry and well-ventilated area. Keep in original container tightly closed in a safe place when not in use. Store this product away from food or feed.

SPILL CLEANUP

Soak up spill with absorbent material (kitty litter, granular clay, soil) and collect into a waste container. Wash spill site with water after material pick-up and dispose with waste. See **DISPOSAL** statement below.

DISPOSAL

For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer and the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean up of spills.

CONTAINER DISPOSAL

FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS:

Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container

2022-0059
2022-11-02

collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank. 2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use. If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

FOR REFILLABLE CONTAINERS:

For disposal, this container may be returned to the point of purchase (distributor/dealer). It must be refilled by the distributor/dealer with the same product. Do not use this container for any other purpose. If the container is not being refilled, refer to the section FOR DISPOSAL OF PLASTIC JUGS.

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER: All hours, (613) 787-5620 ONLY for health and environmental information.

DIRECTIONS FOR USE

The rate of AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT is indicated for the control product spray mixtures or other uses listed below. Control product spray mixtures, their preparation and uses are to be derived from the individual labels for the control products.

Control Product Spray Mixture	Amount of AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT per litre of spray mixture	Remarks
ACTIVOL®	250 mL/1000 L	For use on sweet and sour cherries.
FALGRO® Tablet Plant Growth Regulator	250 mL/1000 L	For use on sour cherries.
FOLICUR 432 F FOLIAR FUNGICIDE, TEBUSTAR 432, TOLEDO 430 SC FOLIAR FUNGICIDE, ORIUS 430 SC FOLIAR FUNGICIDE, HORNET 432 F, FUSE FOLIAR FUNGICIDE, PALLISER FOLIAR FUNGICIDE	1.25 L/1000 L	Consult the product labels for use directions.
PROLINE 480 SC FOLIAR FUNGICIDE	1.25 L/1000 L	PROLINE 480 SC should be thoroughly dispensed prior to the addition of AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT.
AMBUSH® 500EC, POUNCE® 384 Insecticide	300 mL/1000 L	For use on cole crops.
Everest 70 WDG Herbicide	2.5 L/1000 L	For Use on Spring Wheat and Durum Wheat
Everest Solupak 70 DF	2.5 L/1000 L	For Use on Spring Wheat and Durum Wheat
REGLONE® DESICCANT, REWARD AQUATIC HERBICIDE	1 L/1000 L	Do not use AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT with REGLONE for corn spurry control. Do not use AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT with RELGONE for potato vine killing except as recommended for use in the prairie provinces with the 1.25L/ha rate of REGLONE.
PINNACLE TOSS-N-GO HERBICIDE, PINNACLE SG HERBICIDE, REFLEX® LIQUID HERBICIDE, TELAR® XP HERBICIDE	1 L/1000 L	Add AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT as the last ingredient. FLAT-OUT antifoam agent may be required. Consult each product label for use.

2022-0059
 2022-11-02

<p>ACCENT® 75 DF Herbicide, ALLY® Herbicide ALLY Herbicide Toss-N-Go 60% Dry Flowable,,Refine Extra 75DF Herbicide,Refine Extra 75 Toss-N-Go Herbicide, Refine SG Herbicide , MUSTER® Herbicide, MUSTER Toss-N-Go Herbicide, PEAK 75WG HERBICIDE, CLASSIC® 25DF Herbicide, , ESCORT® Herbicide, COMPAS 480 EC HERBICIDE , CURTAIL M® Herbicide, LONTREL® 360 Herbicide, PARDNER®Herbicide, , NUFARM KORIL 235 LIQUID HERBICIDE, CLEARVIEW HERBICIDE.</p>	<p>2 L/1000 L</p>	<p>Add AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT as the last ingredient. FLAT-OUT antifoam agent may be required. Consult each product label for use.</p>
<p>PURSUIT 240, PURSUIT HERBICIDE FOR SOYBEANS (AGRICULTURAL), PURSUIT HERBICIDE, PURSUIT 70 DG HERBICIDE, ODYSSEY® WDG Herbicide, ,DISTINCT HERBICIDE, DISTINCT WDG HERBICIDE, REFLEX + PURSUIT®, UPBEET® Herbicide Dry Flowable 50%, , AIM EC HERBICIDE, SIGNAL HERBICIDE,</p>	<p>2.5 L/1000 L</p>	<p>Add AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT as the last ingredient. Consult each product label for use information. For SIGNAL HERBICIDE, NUFARM CLODINAFOP HERBICIDE, LADDER, MPOWER AURORA CLODINAFOP HERBICIDE, SLAM'R CLODINAFOP HERBICIDE, SLAM'R HERBICIDE, CADILLAC (UNPACKED), apply the high rate of 290 mL/ha, with AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT at 0.32% v/v (3.2 L/1000 L).</p>

2022-0059
 2022-11-02

NUFARM CLODINAFOP HERBICIDE, LADDER, MPOWER AURORA CLODINAFOP HERBICIDE, SLAM'R CLODINAFOP HERBICIDE, SLAM'R HERBICIDE, CADILLAC (UNPACKED), SIMPLICITY HERBICIDE, OVERDRIVE HERBICIDE,		
HABITAT AQUA	2.5 – 5L/1,000 L	Consult Habitat Aqua label for use rate.
ELEVATE® 50WDG Fungicide	200 mL/1000 L	For use on grapes
, ROUNDUP Transorb Liquid Herbicide, , ROUNDUP TRANSORB MAX LIQUID Herbicide, , GLYFOS SOLUBLE CONCENTRATE HERBICIDE, RENEGADE®HC LIQUID HERBICIDE, , CREDIT 45 HERBICIDE, NUFARM CREDIT LIQUID HERBICIDE, NUFARM CREDIT 360 LIQUID HERBICIDE, MAVERICK III HERBICIDE, IPCO FACTOR 540 LIQUID HERBICIDE, R/T540 LIQUID HERBICIDE, TOUCHDOWN TOTAL Herbicide, ROUNDUP WEATHERMAX WITH TRANSORB 2 TECHNOLOGY LIQUID HERBICIDE, ROUNDUP TRANSORB HC LIQUID HERBICIDE, AND ROUNDUP ULTRA 2 LIQUID HERBICIDE	350 mL/ha in 50 to 100 L 500 mL/100 L	Quackgrass, Minimum or Zero tillage, seeding and summerfallow uses. Quackgrass - for water volumes of 150 to 300 L/ha. FOLLOW NON-IONIC SURFACTANT RATE RECOMMENDATIONS ON PRODUCT LABELS

NOTE: Do not exceed the recommended rate of AQUASURF NON-IONIC SPRAY ADJUVANT, particularly with products containing their own wetting agent. Too much wetting agent can lead to loss of spray due to excessive run-off. Consult each product label for complete use instructions.

TM - ® All products listed are trademarks or registered trademarks of their respective companies

AGRICOLE

AQUASURF

Adjuvant à pulvériser non ionique

Pour usage avec les produits antiparasitaires figurant sur la présente
étiquette.

PRINCIPE ACTIF : Mélange de surfactants.....100 %

Liquide



AVERTISSEMENT - POISON
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOLOGATION 32152 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1 à 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
PO Box 31097
Guelph ON N1H
8K1(519) 821-
3633

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif ou fatal si avalé. Peut-être nocif si absorbé par la peau. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Irritant sévère pour les yeux. NE PAS laisser entrer en contact avec les yeux. Irritant sévère pour la peau. NE PAS laisser entrer en contact avec la peau.

MANIPULATION DU PRODUIT

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage des déversements et du pulvérisateur, l'entretien et les réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Entreposer à l'écart de la nourriture humaine ou animale.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT

Les travailleurs ne doivent pas retourner dans les champs traités avant la fin du délai de sécurité indiqué sur l'étiquette du pesticide appliqué en association avec l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un lieu sûr entre chaque utilisation. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Récupérer le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile granulée, terre) et jeter dans un contenant à déchets. Laver la zone de déversement avec de l'eau après avoir ramassé la matière, puis jeter avec les déchets. Voir la section ÉLIMINATION ci-dessous.

ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de

déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DU CONTENANT

ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

CONTENANTS RÉUTILISABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Pour les contenants à usage unique, se reporter à la section ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : À toute heure, 613-787-5620 SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Les doses d'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF indiquées ci-dessous s'appliquent aux bouillies de pulvérisation préparées avec un produit antiparasitaire ou à d'autres usages. Les bouillies de pulvérisation à base de produit antiparasitaire, leur préparation et leurs usages doivent être dérivées des étiquettes de produits antiparasitaires individuelles.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité d'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
ACTIVOL®	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises douces et aigres
FALGRO® comprimés régulateur de croissance	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises aigres
FONGICIDE FOLIAIRE FOLICUR 432 F, TEBUSTAR 432, FONGICIDE FOLIAIRE TOLEDO 430 SC, ORIUS 430 SC FONGICIDE FOLIAIRE, HORNET 432 F FONGICIDE FOLIAIRE, FONGICIDE FOLIAIRE FUSE, FONGICIDE FOLIAIRE PALLISER	1,25 L/1 000L	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi.
FONGICIDE FOLIAIRE PROLINE 480 SC	1,25 L/1 000L	Proline 480 SC doit être dispersé à fond avant d'ajouter l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF.
AMBUSH® 500EC, Insecticide POUNCE® 384	300 mL/1 000 L	Pour usage sur les choux
Herbicide Everest 70 GDE	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur
Everest Solupak 70 DF	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur

DÉFANANT REGLONE®, HERBICIDE AQUATIQUE REWARD	1 L/1 000 L	Ne pas utiliser l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF avec REGLONE pour supprimer la spargoute des champs. Ne pas utiliser l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF avec REGLONE pour défaner les pommes de terre, sauf pour l'usage recommandé dans les provinces des Prairies, à raison de 1,25 L/ha de REGLONE
HERBICIDE PINNACLE Pochettes TOSS-N-GO, HERBICIDE PINNACLE SG, REFLEX®, HERBICIDE LIQUIDE, HERBICIDE TELAR® XP	1 L/1 000 L	Ajouter l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi.
Herbicide ACCENT® 75 DF, herbicide ALLY®, herbicide ALLY en Pochettes Toss N-Go Pate Granulée 60%, Herbicide Refine Extra 75 DF, Herbicide Refine Extra 75 en Pochettes Toss-N-Go, Herbicide Refine SG, herbicide MUSTER®, herbicide MUSTER® Toss N-Go, Herbicide PEAK 75WG, herbicide CLASSIC® 25DF, herbicide ESCORT®, HERBICIDE COMPAS 480 EC, , herbicide CURTAIL* M®, herbicide LONTREL® 360, herbicide PARDNER®, NUFARM KORIL 235 HERBICIDE LIQUIDE, HERBICIDE CLEARVIEW	2 L/1 000 L	Ajouter l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi.
PURSUIT 240, PURSUIT HERBICIDE POUR DES CULTURES DE SOYA (AGRICOLE), HERBICIDE PURSUIT, PURSUIT 70 DG HERBICIDE, Herbicide ODYSSEY® WDG, HERBICIDE DISTINCT, DISTINCT WDG HERBICIDE, REFLEX +PURSUIT®, UPBEET® Herbicide en Granules Dispersables 50%, HERBICIDE AIM EC, HERBICIDE SIGNAL, HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP, HERBICIDE LADDER, MPOWER AURORA CLODINAFOP , HERBICIDE SLAM'R CLODINAFOP, HERBICIDE SLAM'R, CADILLAC (UNPACKED), HERBICIDE SIMPLICITY, HERBICIDE OVERDRIVE	2,5 L/1 000 L	Ajouter l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF en dernier. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi. Pour la dose supérieure de l'HERBICIDE SIGNAL, HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP, LADDER, MPOWER AURORA CLODINAFOP Herbicide, SLAM'R CLODINAFOP Herbicide, HERBICIDE SLAM'R, CADILLAC (UNPACKED), 290 mL/ha, utiliser avec l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF à 0,32 % vol/vol (3,2L/1 000 L).
HABITAT AQUA	2,5 à 5,0 L/1 000 L	Consulter l'étiquette de l'herbicide HABITAT AQUA pour connaître la dose d'utilisation.
Fongicide ELEVATE® 50 WDG	200 mL/1 000 L	Pour usage sur le raisin

<p>ROUNDUP® transorb herbicide liquide, ROUNDUP TRANSORB MAX HERBICIDE LIQUIDE, GLYFOS HERBICIDE CONCENTRÉ HYDROSOLUBLE , RENEGADE®HC HERBICIDE LIQUIDE, HERBICIDE CREDIT 45, NUFARM CREDIT HERBICIDE LIQUIDE, NUFARM CREDIT 360 HERBICIDE LIQUIDE, MAVERICK III HERBICIDE, HERBICIDE LIQUIDE IPCO FACTOR 540, R/T 540 HERBICIDE LIQUIDE, Herbicide TOUCHDOWN TOTAL, HERBICIDE LIQUIDE ROUNDUP WEATHERMAX AVEC LA TECHNOLOGIE TRANSORB 2, ROUNDUP TRANSORB HC HERBICIDE LIQUIDE ET ROUNDUP ULTRA 2 HERBICIDE LIQUIDE</p>	<p>350 mL/ha dans 50 à 100 L</p> <p>500 mL/100 L</p>	<p>Usages : Chiendent, travail réduit du sol ou culture sans labour, semis et jachère.</p> <p>Chiendent : pour des volumes d'eau de 150 à 300 L/ha.</p> <p>RESPECTER LES DOSES D'ADJUVANT NON IONIQUE INDIQUÉES SUR LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS.</p>
--	---	--

REMARQUE : Ne pas excéder la dose d'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF indiquée, surtout lorsqu'il s'agit de produits qui contiennent leur propre agent mouillant. Une quantité trop importante d'agent mouillant peut entraîner la perte de la pulvérisation en raison du ruissellement excessif. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi complet.

™ - ® Tous les produits indiqués sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs compagnies respectives.

AGRICOLE

AQUASURF

Adjuvant à pulvériser non ionique

Pour usage avec les produits antiparasitaires figurant sur la présente
étiquette.

PRINCIPE ACTIF : Mélange de surfactants.....100 %

Liquide



AVERTISSEMENT - POISON
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

N° D'HOMOLOGATION 32152 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 1 à 1 000 LITRES, vrac

Norac Concepts Inc.
PO Box 31097
Guelph ON N1H
8K1(519) 821-
3633

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION :

Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION :

Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter selon les symptômes.

MISES EN GARDE

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif ou fatal si avalé. Peut-être nocif si absorbé par la peau. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Irritant sévère pour les yeux. NE PAS laisser entrer en contact avec les yeux. Irritant sévère pour la peau. NE PAS laisser entrer en contact avec la peau.

MANIPULATION DU PRODUIT

Durant le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage des déversements et du pulvérisateur, l'entretien et les réparations, porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit. Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. Entreposer à l'écart de la nourriture humaine ou animale.

DÉLAI DE SÉCURITÉ APRÈS LE TRAITEMENT

Les travailleurs ne doivent pas retourner dans les champs traités avant la fin du délai de sécurité indiqué sur l'étiquette du pesticide appliqué en association avec l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF.

ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Conserver dans le contenant d'origine fermé hermétiquement dans un lieu sûr entre chaque utilisation. Ne pas entreposer ce produit avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

NETTOYAGE DES DÉVERSEMENTS

Récupérer le déversement à l'aide d'une matière absorbante (litière pour chat, argile granulée, terre) et jeter dans un contenant à déchets. Laver la zone de déversement avec de l'eau après avoir ramassé la matière, puis jeter avec les déchets. Voir la section ÉLIMINATION ci-dessous.

ÉLIMINATION

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de

déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

ÉLIMINATION DU CONTENANT

ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE :

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

CONTENANTS RÉUTILISABLES :

En vue de son élimination, ce contenant peut être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Pour les contenants à usage unique, se reporter à la section ÉLIMINATION DES CONTENANTS EN PLASTIQUE.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : À toute heure, 613-787-5620 SEULEMENT pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Les doses d'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF indiquées ci-dessous s'appliquent aux bouillies de pulvérisation préparées avec un produit antiparasitaire ou à d'autres usages. Les bouillies de pulvérisation à base de produit antiparasitaire, leur préparation et leurs usages doivent être dérivées des étiquettes de produits antiparasitaires individuelles.

Bouillie de pulvérisation à base de produit antiparasitaire	Quantité d'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF par litre de bouillie de pulvérisation	Remarques
ACTIVOL®	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises douces et aigres
FALGRO® comprimés régulateur de croissance	250 mL/1 000 L	Pour usage sur les cerises aigres
FONGICIDE FOLIAIRE FOLICUR 432 F, TEBUSTAR 432, FONGICIDE FOLIAIRE TOLEDO 430 SC, ORIUS 430 SC FONGICIDE FOLIAIRE, HORNET 432 F FONGICIDE FOLIAIRE, FONGICIDE FOLIAIRE FUSE, FONGICIDE FOLIAIRE PALLISER	1,25 L/1 000L	Consulter l'étiquette du produit pour connaître le mode d'emploi.
FONGICIDE FOLIAIRE PROLINE 480 SC	1,25 L/1 000L	Proline 480 SC doit être dispersé à fond avant d'ajouter l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF.
AMBUSH® 500EC, Insecticide POUNCE® 384	300 mL/1 000 L	Pour usage sur les choux
Herbicide Everest 70 GDE	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur
Everest Solupak 70 DF	2,5 L/1 000 L	Pour usage sur le blé de printemps et le blé dur

DÉFANANT REGLONE®, HERBICIDE AQUATIQUE REWARD	1 L/1 000 L	Ne pas utiliser l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF avec REGLONE pour supprimer la spargoute des champs. Ne pas utiliser l'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF avec REGLONE pour défaner les pommes de terre, sauf pour l'usage recommandé dans les provinces des Prairies, à raison de 1,25 L/ha de REGLONE
HERBICIDE PINNACLE Pochettes TOSS-N-GO, HERBICIDE PINNACLE SG, REFLEX®, HERBICIDE LIQUIDE, HERBICIDE TELAR® XP	1 L/1 000 L	Ajouter l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi.
Herbicide ACCENT® 75 DF, herbicide ALLY®, herbicide ALLY en Pochettes Toss N-Go Pate Granulée 60%, Herbicide Refine Extra 75 DF, Herbicide Refine Extra 75 en Pochettes Toss-N-Go, Herbicide Refine SG, herbicide MUSTER®, herbicide MUSTER® Toss N-Go, Herbicide PEAK 75WG, herbicide CLASSIC® 25DF, herbicide ESCORT®, HERBICIDE COMPAS 480 EC, , herbicide CURTAIL* M®, herbicide LONTREL® 360, herbicide PARDNER®, NUFARM KORIL 235 HERBICIDE LIQUIDE, HERBICIDE CLEARVIEW	2 L/1 000 L	Ajouter l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF en dernier. L'usage de l'antimousse FLAT-OUT peut s'avérer nécessaire. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi.
PURSUIT 240, PURSUIT HERBICIDE POUR DES CULTURES DE SOYA (AGRICOLE), HERBICIDE PURSUIT, PURSUIT 70 DG HERBICIDE, Herbicide ODYSSEY® WDG, HERBICIDE DISTINCT, DISTINCT WDG HERBICIDE, REFLEX +PURSUIT®, UPBEET® Herbicide en Granules Dispersables 50%, HERBICIDE AIM EC, HERBICIDE SIGNAL, HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP, HERBICIDE LADDER, MPOWER AURORA CLODINAFOP , HERBICIDE SLAM'R CLODINAFOP, HERBICIDE SLAM'R, CADILLAC (UNPACKED), HERBICIDE SIMPLICITY, HERBICIDE OVERDRIVE	2,5 L/1 000 L	Ajouter l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF en dernier. Consulter l'étiquette de chaque produit pour le mode d'emploi. Pour la dose supérieure de l'HERBICIDE SIGNAL, HERBICIDE NUFARM CLODINAFOP, LADDER, MPOWER AURORA CLODINAFOP Herbicide, SLAM'R CLODINAFOP Herbicide, HERBICIDE SLAM'R, CADILLAC (UNPACKED), 290 mL/ha, utiliser avec l' ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF à 0,32 % vol/vol (3,2L/1 000 L).
HABITAT AQUA	2,5 à 5,0 L/1 000 L	Consulter l'étiquette de l'herbicide HABITAT AQUA pour connaître la dose d'utilisation.
Fongicide ELEVATE® 50 WDG	200 mL/1 000 L	Pour usage sur le raisin

<p>ROUNDUP® transorb herbicide liquide, ROUNDUP TRANSORB MAX HERBICIDE LIQUIDE, GLYFOS HERBICIDE CONCENTRÉ HYDROSOLUBLE , RENEGADE®HC HERBICIDE LIQUIDE, HERBICIDE CREDIT 45, NUFARM CREDIT HERBICIDE LIQUIDE, NUFARM CREDIT 360 HERBICIDE LIQUIDE, MAVERICK III HERBICIDE, HERBICIDE LIQUIDE IPCO FACTOR 540, R/T 540 HERBICIDE LIQUIDE, Herbicide TOUCHDOWN TOTAL, HERBICIDE LIQUIDE ROUNDUP WEATHERMAX AVEC LA TECHNOLOGIE TRANSORB 2, ROUNDUP TRANSORB HC HERBICIDE LIQUIDE ET ROUNDUP ULTRA 2 HERBICIDE LIQUIDE</p>	<p>350 mL/ha dans 50 à 100 L</p> <p>500 mL/100 L</p>	<p>Usages : Chiendent, travail réduit du sol ou culture sans labour, semis et jachère.</p> <p>Chiendent : pour des volumes d'eau de 150 à 300 L/ha.</p> <p>RESPECTER LES DOSES D'ADJUVANT NON IONIQUE INDIQUÉES SUR LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS.</p>
--	---	--

REMARQUE : Ne pas excéder la dose d'ADJUVANT À PULVÉRISER NON IONIQUE AQUASURF indiquée, surtout lorsqu'il s'agit de produits qui contiennent leur propre agent mouillant. Une quantité trop importante d'agent mouillant peut entraîner la perte de la pulvérisation en raison du ruissellement excessif. Consulter l'étiquette de chaque produit pour connaître le mode d'emploi complet.

™ - ® Tous les produits indiqués sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs compagnies respectives.