

roots®

TRANSPLANT

1-Step®

For Planting &
Transplanting

See Individual Packets for Use Directions
Not labeled for use on food crop sites.

- Gels (water-holding)
- Mycorrhizal fungi (18 species)
- N-P-K (fertilizer)

This product is intended as a supplement to a regular fertilizer program and may not, by itself, provide all the nutrients required by plants.

2-2-2

Guaranteed Analysis

Total Nitrogen (N) 2.0%
0.6% Ammoniacal Nitrogen
1.4% Water-Insoluble Nitrogen*

Available Phosphate (P₂O₅) 2.0%
Soluble Potash (K₂O) 2.0%

Derived from: Diammonium phosphate, feather meal, sulfate of potash, kelp meal.

*1.4% Slowly available nitrogen from feather meal.

ALSO CONTAINS NON PLANT FOOD INGREDIENTS

8.02% Mycorrhiza	(# viable organisms/gram)
<i>Pisolithus tinctorius</i> 75,000	<i>Rhizopogon amylopogon</i> 3,750
<i>Rhizopogon villosuli</i> 3,750	<i>Rhizopogon fulvigleba</i> 3,750
<i>Rhizopogon luteolus</i> 3,750	<i>Scleroderma citrinum</i> 1,875
<i>Scleroderma cepa</i> 1,875	<i>Laccaria laccata</i> 750
<i>Laccaria bicolor</i> 750	<i>Glomus aggregatum</i> 2.64
<i>Glomus intraradices</i> ... 2.98	<i>Glomus mosseae</i> 2.64
<i>Glomus brasilianum</i> .. 0.34	<i>Glomus clarum</i> 0.34
<i>Glomus deserticola</i> ... 0.34	<i>Glomus monosporum</i> 0.34
<i>Glomus etunicatum</i> ... 0.34	<i>Gigaspora margarita</i> 0.34
12.00% Cross linked polyacrylate polymer (water holding gel)	
7.00% Humic Acids derived from soluble potassium humate	



1008685570787

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at:
<http://www.regulatory-info-lebsea.com>

WARNING



Hazard Statements

Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Causes eye irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.

Precautionary Statements

Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Wash hands and exposed skin thoroughly after handling.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If in eyes, rinse with water and seek medical attention if symptoms persist.
Take off contaminated clothing and wash before reuse.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If skin irritation occurs: Get medical advice/ attention.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents/container properly as required by law for waste pesticides.



Manufactured by:

Lebanon Seaboard Corporation
1600 E. Cumberland St. • Lebanon, PA 17042
800-233-0628 • (717) 273-1685

Made in the U.S.A.
www.LebanonTurf.com

Expiration date:

F699

NET CONTENTS 60 - 4 OZ packs NET WT 15 LB (6.8 KG)

STORE AND TRANSPORT AT TEMPERATURES BETWEEN 40°F & 80°F

27-57078 i/18

roots®

TRANSPLANT

1-Step®

Para plantación
y trasplante

Vea los paquetes individuales para llegar uso
No etiquetado para su uso en sitios
de cultivos alimentarios.

WARNING



- Geles (de retención de agua)
- Hongos micorrícicos (18 especies)
- N-P-K (fertilizante)

Este producto está destinado como un suplemento a un programa de fertilización regular y no puede, por sí misma, proporcionar todos los nutrientes requeridos por las plantas.

2-2-2

Análisis Garantizado

Nitrógeno total (N) 2.0%

0.6% El nitrógeno amoniacal

1.4% Nitrógeno insoluble en agua*

Disponible fosfato (P₂O₅) 2.0%

Potasio soluble (K₂O) 2.0%

Derivado de: fosfato diamónico, harina de plumas,
sulfato de potasio, harina de algas marinas.

*1.4% Poco a poco nitrógeno disponible a partir de harina de plumas.

También contiene ingredientes no alimentos de origen vegetal

8.02% Micorriza (# organismos viables por gramo)

Pisolithus tinctorius..... 75,000 *Rhizopogon amylopogon*..... 3,750

Rhizopogon villosuli..... 3,750 *Rhizopogon fulvileba*..... 3,750

Rhizopogon luteolus..... 3,750 *Scleroderma citrinum*..... 1,875

Scleroderma cepa..... 1,875 *Laccaria laccata*..... 750

Laccaria bicolor..... 750 *Glomus aggregatum*..... 264

Glomus intraradices... 298 *Glomus mosseae*..... 264

Glomus brasilianum... 034 *Glomus clarum*..... 034

Glomus deserticola... 034 *Glomus monosporum*..... 034

Glomus etunicatum... 034 *Gigaspora margarita*..... 034

12.00% Polímero de poliacrilato enlazado (gel hídrico-absorbente)

7.00% Los ácidos húmicos derivados de Humate potasio soluble

Declaraciones de peligro

Causa irritación de la piel.

Causa irritación ocular grave.

Causa irritación en los ojos.

Nocivo si se inhala.

Puede causar irritación respiratoria.

Consejos de prudencia

Evite respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.

Lávese las manos y la piel expuesta a fondo después de la manipulación.

Use solo al aire libre o en un área bien ventilada.

Use guantes de protección / ropa de protección / protección para los ojos / protección para la cara.

Si en los ojos, enjuague con agua y busque atención médica si los síntomas persisten.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusarla.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INHALACIÓN: llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o al médico si se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Retire las lentes de contacto, si

presente y fácil de hacer. Continúa enjuagando.

Si se produce irritación de la piel: Obtenga atención / atención médica.

Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / atención médica.

Tienda cerrada.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener el contenedor bien cerrado.

Deseeche el contenido / contenedor adecuadamente como lo exige la ley para los pesticidas de desecho.



10088685570787

Fabricado por:

Lebanon Seaboard Corporation

1600 E. Cumberland St. • Lebanon, PA 17042

800-233-0628 • (717) 273-1685

Made in the U.S.A.

www.LebanonTurf.com

F699

La información relativa a los contenidos y niveles de metales en este producto está disponible en Internet en:

<http://www.regulatory-info-lebsea.com>

CONTENIDO NETO 60 - 4 OZ paquetes PESO NETO 15 LB (6.8 KG)

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE a temperaturas entre 4 °C y 27 °C

27-57078 i/18

2-2-2

Análisis Garantizado

Nitrógeno total (N) 2.0%

0.6% El nitrógeno amoniacal

1.4% Nitrógeno insoluble en agua*

Disponible fosfato (P₂O₅)..... 2.0%

Potasio soluble (K₂O)..... 2.0%

Derivado de: fosfato diamónico, harina de plumas,
sulfato de potasio, harina de algas marinas. **F699**

*1.4% Poco a poco nitrógeno disponible a partir de harina de plumas.

También contiene ingredientes no alimentos de origen vegetal

8.02% **Micorriza** (# organismos viables por gramo)

Pisolithus tinctorius..... 75,000 *Rhizopogon amylopogon*.....3,750

Rhizopogon villosuli.....3,750 *Rhizopogon fulvileba*.....3,750

Rhizopogon luteolus.....3,750 *Scleroderma citrinum*.....1,875

Scleroderma cepa.....1,875 *Laccaria laccata*.....750

Laccaria bicolor.....750 *Glomus aggregatum*.....2.64

Glomus intraradices...298 *Glomus mosseae*.....2.64

Glomus brasilianum..0.34 *Glomus clarum*.....0.34

Glomus deserticola....0.34 *Glomus monosporum*.....0.34

Glomus etunicatum...0.34 *Gigaspora margarita*.....0.34

12.00% Polímero de poliácido enlazado (gel hidro-absorbente)

7.00% Los ácidos húmicos derivados de Humate potasio soluble



Fabricado por:

Lebanon Seaboard Corporation

1600 E. Cumberland St. • Lebanon, PA 17042

800-233-0628 • (717) 273-1685

Made in the U.S.A.

www.LebanonTurf.com

La información sobre el contenido y los niveles de metales en este producto está disponible en Internet en:

<http://www.regulatory-info-lebsea.com>

roots®

TRANSPLANT

1-Step®

Para plantación y trasplante

- Geles (de retención de agua)
- Hongos micorrícicos (18 especies)
- N-P-K (fertilizante)

CONTENIDO NETO 60 - 4 OZ paquetes PESO NETO 15 LB (6.8 KG)

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE a temperaturas entre 4 °C y 27 °C

MODO DE EMPLEO: Aplicar según las indicaciones.

ÁRBOLES DE BOLA EN ARPILLERA Y ARBUSTOS

Utilice 4 onzas (1 paquete) por pulgada de diámetro del tronco, cuando la siembra o trasplante.

ROSES Y OTROS ARBUSTOS

Utilice 3.2 onzas por planta (dos cucharadas por onza), cuando la siembra o trasplante.

CONTENEDOR DE PLANTAS

Utilice una cucharada por galón (por ejemplo, para un uso de contenedores de 2 galones 2 cucharadas), cuando la siembra o trasplante. Este producto está diseñado como complemento de un programa de fertilización regular y no puede, por sí solo, proporcionar todos los nutrientes requeridos por las plantas.

ALMACENAJE

Para que la vida útil máxima, almacenar entre 40° F y 80° F. (4° C y 27° C) Mantenga fuera de la luz solar directa.

SEGURIDAD

En caso de contacto enjuagar con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para hojas de seguridad y en contacto con su distribuidor local o llame al 1-800-233-1067.

No etiquetado para su uso en sitios de cultivos alimentarios.

ADVERTENCIA

Declaraciones de peligro

Causa irritación de la piel con el contacto prolongado.

Provoca irritación ocular grave.

Puede causar irritación respiratoria.

Puede ser nocivo si se inhala en repetidas ocasiones durante períodos prolongados.

Se sospecha que provoca cáncer por inhalación prolongada / repetida.



Consejos de prudencia

Mantener el recipiente bien cerrado y almacenarlo en un lugar bien ventilado.

Evite respirar el polvo.

Lávese bien las manos después de manipular.

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Llevar guantes / ropa de protección / gafas de protección / la cara.

Utilice equipo de protección personal adecuado según sea necesario para evitar la inhalación del polvo.

Si ha estado expuesto o referido, acudir al médico.

Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / oa un médico si se encuentra mal.

Si se produce irritación de la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

Si en los ojos, enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Si se inhala y se presenta dificultad para respirar, a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Desechar de conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales.

Mantener fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

NOTA En la medida compatible con la legislación aplicable, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el rendimiento si este producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones.